

DECYZJA

Działając na podstawie art. 2a, ust. 2, art. 39 ust. 1a, 3, 3a, 4, 5, art. 40 ust. 1, 2 pkt 2, 3 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 260), art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r., poz. 267), po rozpatrzeniu wniosku z 08.08.2014 r., złożonego przez Pana Andrzeja Żurka, przedstawiciela firmy Biuro Obsługi Inwestycji „BGWprojekt”, z siedzibą w Sulechowie przy Placu Biskupa Wilhelma Pluty 6/2, działającego w imieniu i na rzecz spółki Sulechowskie Przedsiębiorstwo Komunalne „SuPeKom” Sp. z o.o., z siedzibą w Sulechowie przy ul. Poznańskiej 18, w sprawie uzgodnienia lokalizacji urządzeń obcych w pasie drogowym drogi gminnej,

zezwalam

na lokalizację rozdzielczej sieci wodociągowej z rur PE Ø 90 wraz z przepięciami istniejących przyłączy wodociągowych w pasie drogowym drogi gminnej nr 005517F (dz. nr 276) w obrębie geodezyjnym Górzykowo, na poniższych warunkach:

- a) sieć wodociągową wraz z przepięciami istniejących przyłączy wodociągowych należy zlokalizować zgodnie z przedłożonym projektem zagospodarowania terenu, stanowiącym integralną część decyzji,
- b) przejście poprzeczne przez drogę należy wykonać w rurze osłonowej, metodą przecisku pod drogą, lokalizując komory przeciskowe poza jezdnią, w odległości min. 2,00 m od krawędzi jezdni, bez naruszenia jej konstrukcji, pod warunkiem przywrócenia zajmowanego terenu pasa drogowego w miejscu zlokalizowania komór poprzez ułożenie warstwy odcinającej z piasku o grubości po zagęszczeniu 10 cm, ułożenie tłucznia bazaltowego o grubości warstwy po zagęszczeniu 30 cm, w tym dolna warstwa o grubości 15 cm z tłucznia bazaltowego o granulacji 31,5 – 63 mm, górna warstwa o grubości 15 cm i granulacji 0 - 31,5 mm,
- c) pozostałe prace związane budową sieci wraz z przepięciami istniejących przyłączy wodociągowych można wykonać rozkopem otwartym, przy czym dla zabezpieczenia wykopu przed osypywaniem, a następnie w celu ochrony krawędzi jezdni utwardzonej, wykop na całej długości robót należy zabezpieczyć szalunkami, a roboty odtworzeniowe pasa drogowego należy wykonać na długości robót i szerokości wykopu powiększonej o min. 0,5 z obu jego stron, w sposób jw.,
- d) w czasie prowadzenia robót w pasie drogowym należy zapewnić bezpieczne warunki ruchu drogowego, poprzez właściwe zabezpieczenie oraz oznakowanie prac, a na czas ich trwania należy opracować projekt tymczasowej organizacji ruchu i uzyskać jego zatwierdzenie,
- e) w czasie wykonywania robót zabrania się składowania urobku i materiałów lub parkowania sprzętu w pasie drogowym bez zabezpieczenia oraz w miejscu, którego zajęcie spowoduje zagrożenie bezpieczeństwa ruchu drogowego,
- f) wykopy należy zasypać gruntem niewysadzinowym G1 i zagęszczać warstwami max. 0,3 m, do momentu uzyskania wartości współczynnika $I_s \geq 1,0$, zgodnie z normą PN-S-02205 (roboty ziemne),
- g) na potwierdzenie uzyskania prawidłowego zagęszczenia gruntu, o którym mowa w ppkt f) należy przeprowadzić badania zagęszczenia gruntu lekką płytą dynamiczną – min. 3 badania, wykonane w miejscach uzgodnionych z przedstawicielem Gminy Sulechów i przy jego udziale; po zakończeniu robót wyniki badań należy dostarczyć do Wydziału Budownictwa i Zamówień Publicznych Urzędu Miejskiego Sulechów,
- h) w terminie min. 30 dni przed rozpoczęciem robót w pasie drogowym należy złożyć wniosek w celu uzyskania decyzji na zajęcie pasa drogowego, zgodnie z załącznikiem nr 1, jednakże przy niesprzyjających warunkach pogodowych, uniemożliwiających prawidłowe wykonanie robót odtworzeniowych zajmowanego terenu, nie będą wydawane decyzje zezwalające na zajęcie pasa drogowego,
- i) zajęcie pasa drogowego bez zezwolenia zarządcy drogi lub z przekroczeniem terminu zajęcia

wskazanego w decyzji na zajęcie pasa drogowego, lub o powierzchni większej niż określona w ww. decyzji, będzie skutkowało naliczeniem i pobraniem kary pieniężnej w wysokości 10-krotności opłaty ustalonej za zajęcie pasa drogowego, zgodnie z art. 40 ust. 12 ustawy z dnia 21.03.1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 260),

- j) utrzymanie ww. urządzeń obcych należy do ich posiadacza,
- k) w przypadku gdy budowa, przebudowa lub remont drogi wymagać będzie przełożenia ww. urządzeń, koszt tego przełożenia ponosić będzie jego właściciel,
- l) Gmina Sulechów nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia urządzeń obcych znajdujących się w pasie drogowym,
- m) niniejsza decyzja stanowi zgodę na korzystanie z terenu gminnych działek drogowych, w celu wykonania sieci wodociągowej wraz z przepięciami istniejących przyłączy wodociągowych, pod warunkiem uzyskania przez inwestora decyzji o zajęciu pasa drogowego – zgodnie z ustawą o drogach publicznych,
- n) przed rozpoczęciem robót budowlanych inwestor jest zobowiązany do uzyskania pozwolenia na budowę lub zgłoszenia budowy albo wykonywania robót budowlanych – zgodnie z przepisami ustawy Prawo budowlane,
- o) uzgodnienie lokalizacji urządzeń obcych dotyczy wyłącznie dróg, których zarządcą jest Gmina Sulechów i ważne jest 1 rok.

UZASADNIENIE

Zgodnie z art. 107, § 4 Kodeksu postępowania administracyjnego odstępuję od uzasadnienia niniejszej decyzji, ponieważ uwzględnia w całości żądanie strony.

POUCZENIE

Od decyzji służy stronie odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Zielonej Górze, za moim pośrednictwem, w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia.



Z up. Burmistrza

Miroslaw Andrasiak
Z-ca Burmistrza

Otrzymują:

- 1) pełnomocnik
- 2) aa

ZAŁĄCZNIK NR 1

W celu uzyskania decyzji zezwalającej na zajęcie pasa drogowego drogi gminnej należy, w terminie min. 30 dni przed planowanym rozpoczęciem robót, złożyć wniosek, zgodnie z wymogami Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 1 czerwca 2004 r. w sprawie określenia warunków udzielania zezwoleń na zajęcie pasa drogowego (Dz. U. Nr 140, poz. 1481) oraz Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 września 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarządzaniem (Dz. U. Nr 177, poz. 1729).

Do wniosku na zajęcie pasa drogowego należy dołączyć zatwierdzony projekt organizacji ruchu i oznakowania robót prowadzonych w pasie drogowym. Na projekcie należy nanieść istniejące oznakowanie, a także zaznaczyć granice własności gruntów.

We wniosku należy określić:

- cel zajęcia pasa drogowego,
- szczegółową lokalizację robót (numery ewidencyjne działek drogowych, miejscowość),
- planowany okres zajęcia pasa drogowego,
- powierzchnię zajęcia pasa drogowego w celu prowadzenia robót,
- powierzchnię zajęcia pasa drogowego poprzez umieszczenie urządzeń infrastruktury technicznej niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego (długości i średnice urządzeń obcych),
- metodę prowadzenia robót,
- wykonawcę robót,
- dane personalne osoby odpowiedzialnej za prowadzenie robót (imię, nazwisko, adres zamieszkania, nr telefonu),
- numer i datę uzgodnienia lokalizacji urządzeń obcych wydane przez Gminę Sulechów.

Ponadto do wniosku należy dołączyć:

- ogólny plan orientacyjny w skali 1:10 000 lub 1: 25 000 z zaznaczeniem zajmowanego odcinka pasa drogowego,
- oświadczenie o posiadaniu ważnego pozwolenia na budowę obiektu umieszczonego w pasie drogowym lub o zgłoszeniu budowy lub prowadzonych robót właściwemu organowi administracji architektoniczno-budowlanej (w razie potrzeby wraz z uzgodnioną dokumentacją do wglądu),
- mapę zasadniczą w skali 1:1000 lub 1:500 z zaznaczeniem granic i podaniem wymiarów planowanej powierzchni zajęcia pasa drogowego,
- w przypadku etapowego prowadzenia robót – harmonogram robót,
- kopię uzgodnienia lokalizacji urządzeń obcych wydane przez Gminę Sulechów,
- pełnomocnictwo, jeżeli inwestor reprezentowany jest przez pełnomocnika.



GMINA SULECHÓW
ul. Plac Ratuszowy 6
65-100 SULECHÓW

Projekt uzgodniono
bez uwag / z uwagami
pismem znak 00.09.2014
z dnia 09.09.2014 r.

Inspektor ds. dróg
Małgorzata Jankowska

MAPA DO CELÓW PROJEKTOWYCH		
Skala mapy		1: 500
Oznaczenie kancelaryjne zgłoszenia pracy geodezyjnej		DZ 2336 / 2012 KERG
Jednostka ewidencyjna	Identyfikator	080906_5
	Nazwa	Sulechów - obszar wiejski
Obręb ewidencyjny	Identyfikator	080906_5.0008
	Nazwa	GÓRZYKOWO
Nazwa miejscowości		1965/4
Nazwa układu współrzędnych (PUWG)		prostopadłych płaskich wysokościowych
Sektoria mapy		Kronstadt 431.232.102 i 431.232.104
Oznaczenie granic obszaru, który był przedmiotem aktualizacji		
Służebności gruntowe mające wpływ na zagospodarowanie gruntów zlokalizowanych w granicach projektowanej inwestycji		
Nie sprawdzano		
UWAGI: <ul style="list-style-type: none">Mapa opracowana przez digitalizację istniejących sekcji mapy zasadniczej w skali 1: 1000 oraz nowego pomiaru wykonanego przez P. W. Geometa Sp. z o.o. w Sulechowie w czerwcu 2013r.Nie wyklucza się istnienia w terenie innych niewykazanych na niniejszej mapie urządzeń podziemnych, które nie były zgłoszone do inwentaryzacji lub o których brak jest informacji w instytucjach branżowych.Granice działek zostały wniesione na podstawie operatu ewidencyjnego gruntów.		
Opracowanie mapy:		
PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOPRACOWNICZE "GEOMETRA" Sp. z o.o. 65-100 SULECHÓW, ul. Szkolna 9 tel. 068 385 42 31, 352 82 51, fax 068 352 82 50 NIP 927-010-09-11, REG. 970010668		Ks. rob. SC: 259/2012 Sulechów, 2013 - 07 - 01
Imię i nazwisko oraz podpis wykonawcy		Imię i nazwisko, numer uprawnień i podpis geodety uprawnionego

Powiatowy Ośrodek
Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej
w Zielonej Górze Delegatura w Sulechowie

W obszarze oznaczonym linią
dokonano aktualizacji treści mapy zasadniczej,
dokumenty z pomiaru szerepnego przyjęto
do zasobu powiatowego w dniu 08-08-2013
i zaleceniom pod nr. 1262-42/2012
Niniejsza mapa może służyć do celów projektowych.
Projektowane obiekty budowlane wymagające bezwzględnie
na budowę podlegają wytyczeniu i inwentaryzacji
przebiegającej przez jednostki uprawnione
do wykonywania prac geodezyjnych.

Sulechów 08-08-2013

- LEGENDA:**
- w90 PE Projektowana sieć wodociągowa rozdzielcza
 - HP1 Hydrant ppoż nadziemny dn80
 - TR1+Z Trójnik z zasuwą
 - K1 19° Zmiana kierunku wodociągu
 - BK Bosy koniec
 - Granice działek
 - Linie rozgraniczające teren inwestycji (teren w zakresie Drogi Gminnej) GÓRZYKOWO, dz. nr 276;

BIOGwprojekt		SIĘĆ WODOCIĄGOWA ROZDZIELCZA	
Tytuł rysunku: PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA DZIAŁKI		branża / nr rys. sanitarna S1	
Inwestor: Sulechowski Przedsiębiorstwo Komunalne "SuPeKom", 65-100 Sulechów, ul. Poznańska 18		skala 1:500	
Lokalizacja: Obręb GÓRZYKOWO, gmina Sulechów, dz. nr 141/2; 276;		data: 07.2014	
Asystent projektanta: mgr inż. Andrzej Żurek		podpis:	