TYP		OKNO	OKNO	OKNO	OKNO	DRZWI	DRZWI	DRZWI	DRZWI	DRZWI	DRZWI	DRZWI	DRZWI	
OZNACZENIE		O1	O2	O3	O4	D1	D2	D3	D4	D5	D6	D7	D8	
SCHEMAT														
OTWÓR OSCIEŻA	Szerokość So	960	1000	750	600	2000	900	1000	700	800	900	800	900	2000
	Wysokość Ho	1400	1000	1660	600	2200	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2200
ŚWIATŁO OŚCIŻNICY	Szerokość Sc													
	Wysokość Hc													
LICZBA SZTUK	parter	1	3	2	3	1	2	1	1	2	2	1	1	1
	RAZEM	1	3	2	3	1	2	1	1	2	2	1	1	1
UWAGI:		Okno PCV o współczynniku u U=1,1W/m2K szyba zespolona kolor: biały	Okno PCV o współczynniku u U=1,1W/m2K szyba zespolona kolor: biały	Okno PCV o współczynniku u U=1,1W/m2K szyba zespolona kolor: biały	Okno PCV o współczynniku u U=1,1W/m2K szyba zespolona kolor: biały	Drzwi zewnętrzne pełne drewniane w kolorze np brąz, okute stalą od dołu na wys. 40cm o współczynniku U=1,,5W/m2K	Drzwi zewnętrzne pełne płaskie stalowe w kolorze np białym o współczynniku U=1,5 /m2K	Drzwi zewnętrzne pełne płaskie stalowe w kolorze np białym o współczynniku U=1,5 /m2K	Drzwi zewnętrzne pełne płaskie płycinowe w kolorze białym	Drzwi wewnętrzne pełne płaskie płycinowe z okleiną naturalną otwory wentylacyjne.	Drzwi wewnętrzne pełne płaskie płycinowe z okleiną naturalną otwory wentylacyjne.	Drzwi wewnętrzne pełne płaskie stalowe w kolorze białym.	Drzwi wewnętrzne pełne płaskie stalowe w kolorze białym.	Drzwi wewnętrzne pełne płaskie stalowe w kolorze białym.

UWAGA:
1. Szerokośc i wysokość drzwi okreslają wymiary zewnętrzne ościeżnicy
2. Przed zamówieniem stolarki należy sprawdzic wymiary na budowie
3. Ostateczną wielkosć otworów w murach dostosować do stolarki drzwiowej wybranej firmy produkującej drzwi
4. Wszystkie drzwi z szyldami, wkładki patentowe, klamki i okucia w kolorze satyny

LCT PROJEKT PRZEMYSŁAW BŁOCH
ul. Energetyków 7/114 65-729 Zielona Góra
NIP:973 05 43 143, tel. 698 111 531

tytuł zadania:
REMONT I ZMIANA SPOSOBU UZYTKOWANIA BUDYNKU SAKRALNEGO

nazwa obiektu:
BUDYNEK SAKRALNY - KAPLICA

adres:
Sulechów,Przemysłowa, dz.nr 72/1

tytuł rys.:
RZUT - wenttylacja

projektant:
mgr inż. Ryszard Teterycz
urprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń w specjalności konstr.-budowlanej nr 79/89/ZG

podpis:

opracował:
mgr inż. Przemysław Błoch
urprawnienia budowlane do kierowania robotami bez ograniczeń w specjalności konstr.-budowlanej nr LBS/0085/OWOK/10

podpis:

skala:	data:	nr rys.:
1:100	19.03.18	K-5