



Zamawiający:

Sulechowskie Przedsiębiorstwo Komunalne

„SuPeKom” Sp. z o. o.

**ul. Poznańska 18
66-100 Sulechów
tel. 68 385 24 07, fax. 68 385 23 70**

WARUNKI PRZETARGU (WP)

dotyczy pisemnego przetargu nieograniczonego pn.:

**„Dostawa fabrycznie nowego pojazdu specjalistycznego ssąco -
płuczącego typu WUKO”**

Zatwierdzam:

PREZES ZARZĄDU
mgr inż. Marek Lelito

Sulechów, dnia 7 czerwca 2019 roku

ROZDZIAŁ 1

INSTRUKCJA DLA OFERENTÓW

1. Nazwa oraz adres Zamawiającego:

Sulechowskie Przedsiębiorstwo Komunalne „SuPeKom” Sp. z o. o.

adres: **66-100 Sulechów, ul. Poznańska nr 18,**

tel. 68 385 24 07-09, fax. 68 385 23 70,

NIP: 973-07-12-918, REGON: 977922651

KRS Nr 0000034054 Sąd Rejonowy w Zielonej Górze, VIII Wydział Gospodarczy

Konto bankowe: BZ WBK S.A. I O/Sulechów 22 1090 1580 0000 0000 5805 0470

Kapitał zakładowy: 34'561'000 zł

Biuletyn Informacji Publicznej: <http://supekom.bip.sulechow.pl>

adres e-mail: zarzad@supekom.pl

2. Tryb udzielenia zamówienia:

- 2.1. Na podstawie art. 132 ust.1 punkt 4 i ust. 2 oraz art. 133 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (j jednolity tekst: Dz. U. z 2018 r., poz. 1986 z późniejszymi zmianami) niniejsze postępowanie prowadzone będzie według przepisów Kodeksu cywilnego bez stosowania w/w ustawy.

Znak postępowania: 350.WOiZ.11.06.2019.PSP

Uwaga: W korespondencji kierowanej do Zamawiającego należy posługiwać się powyższym znakiem.

- 2.2. Postępowanie o udzielenie niniejszego zamówienia jest jawne.
- 2.3. Postępowanie toczy się przed powołaną do przygotowania i przeprowadzenia niniejszego postępowania komisją przetargową.

3. Opis przedmiotu dostawy:

- 3.1. Przedmiotem zamówienia jest **dostawa** do siedziby Zamawiającego **fabrycznie nowego pojazdu specjalistycznego ssąco - płuczącego typu WUKO** spełniającego następujące minimalne wymagania techniczne i jakościowe:

3.1.1. opis zabudowy:

- a) rok produkcji: nie starszy niż 2019,

- b) założenia ogólne:

- zabudowa ciśnieniowo – ssąca spełniająca aktualnie obowiązujące wymagania BHP oraz przepisy o ruchu drogowym na terenie UE,
- wysokość pojazdu wraz z zabudową max. 3300 mm
- długość pojazdu wraz z zabudową max. 8400 mm
- zabudowa posadzona na ramie pośredniej, połączonej z ramą podwozia, przy zachowaniu wymagań producenta podwozia.
- pojazd z przeznaczeniem do:
 - ✓ czyszczenia kanałów o średnicy od 50 do 800 mm pod wysokim ciśnieniem z możliwością jednoczesnego zasysania osadów,
 - ✓ usuwania osadów z wpustów ulicznych i studzienek oraz do wypompowywania wody z różnego rodzaju zbiorników bezodpływowych, zalanych piwnic, itp.,
 - ✓ mycia ciśnieniowego czystą wodą (zimną lub podgrzewaną) elewacji kamiennych i betonowych, pomników, itp.,

- c) zbiornik:

- pojemność całkowita 8000 l (4000 l ścieki (szlamy) / 4000 l woda),
- konstrukcja zbiornika cylindryczna z wypukłymi dennicami oraz z przegrodą stałą poprzeczną,
- zbiornik wykonany ze stali węglowej o grubości min 6 mm,
- przygotowanie powierzchni zbiornika poprzez obróbkę strumieniowo ścierną,
- pełne zabezpieczenie antykorozyjne zabudowy, elementy malowane osobno przed montażem,
- od wewnątrz zabezpieczony farbą epoksydową odporną na działanie czynników mechanicznych, olejów opałowych, napędowych i silnikowych, ropy naftowej, benzyny etylizowanej i bezołowiowej, biopaliw, paliwa lotniczego oraz glikolu, gliceryny, szeregu

- rozpuszczalników aromatycznych, wody, roztworów elektrolitów oraz agresywnych czynników atmosferycznych (warstwa wewnętrzna nie mniej niż 250 mikronów),
- od zewnątrz pomalowany farbą antykorozyjną oraz farbą nawierzchniową odporną na warunki atmosferyczne, promieniowanie UV, w kolorze pomarańczowy – RAL do uzgodnienia z Zamawiającym (warstwa zewnętrzna nie mniej niż 150 mikronów),
 - pierścienie wzmacniające zbiornik równomiernie rozkładające naprężenia zbiornika,
 - opróżnianie komory osadu przy pomocy płyty wygarniającej połączonej ciągnami z tylną dennicą podczas podnoszenia,
 - zbiorniki na wodę oraz ścieki wyposażone we wskaźniki napełnienia dobrze widoczne dla obsługi pojazdu,
 - zbiornik osadu z otwieraną i ryglowaną hydraulicznie dennicą poprzez system min. sześciu zamków załączanych siłownikami hydraulicznymi,
 - pierścień ze stali przytwierdzony do obudowy zbiornika zapewniający stabilność dennicy przy otwieraniu i zamykaniu,
 - otwieranie dennicy przez dwa tłoki hydrauliczne wyposażone w zamki hydrauliczne zapobiegające grawitacyjnemu zamknięciu się klapy w przypadku awarii układu hydraulicznego, zamykanie odbywa się w odwrotnej kolejności,
 - koryto zrzutowe szlamu wykonane ze stali nierdzewnej niemalowanej,
 - zawór ssąco-spustowy do napełniania i opróżniania zbiornika, sterowany ręcznie,
 - zawór spustowy do usuwania wody nadosadowej, sterowany ręcznie,
 - filtr napełniania zbiornika wody czystej,
 - rura zalewowa zakończona złączami strażackimi na obu bokach cysterny - do napełniania komory wodą z hydrantu,
 - rura przelewowa – odprowadzająca nadmiar wody z komory przedniej podczas napełniania komory wodą czystą z hydrantu,
- d) wysięgnik:
- wysięgnik umożliwiający pionowe wprowadzanie rury ssawnej do kanału lub studzienki i zasysanie osadu porcjami wykonującej minimalne ruchy podnoszenia i opuszczania ssawy (metoda odkurzacza),
 - wysięgnik teleskopowy, wysuwany zamontowany do tylnej dennicy o parametrach:
 - ✓ kąt obrotu min. 180o,
 - ✓ kąt wzniosu min. 35o,
 - ✓ wysuw min. 1,5 m
 - ✓ długość po wysuwie min. 3,2 m,
 - głębokość ssania wysięgnikiem min. 7 m od poziomu gruntu, przy użyciu inżektora min. 12 m od poziomu gruntu,
 - podpory wysięgnika - stosowane do podparcia wysięgnika w czasie przejazdu samochodu,
 - kieszenie do odkładania węża ssawnego podczas przejazdu samochodu,
- e) podajnik węża ssącego:
- podajnik węża kasetowy umieszczony nad zbiornikiem – kasetka musi być przystosowana do pracy z wężem ssącym o średnicy min. 125 mm i całkowitą jego długością min. 16 mb
 - system podawania węża ssącego do wysięgnika hydrauliczny – rolkowy,
- f) pozostałe cechy zabudowy:
- napęd kompresora realizowany za pomocą silnika hydraulicznego,
 - napęd wciągarek dużej i małej realizowany za pomocą silników hydraulicznych,
- g) system ochrony zimowej:
- system ochrony zimowej gwarantujący pracę ciągłą pojazdu przy temperaturze do -15⁰C poprzez wymiennik ciepła,
 - ogrzewanie wody cyrkulacyjnej poprzez urządzenie grzewcze, zasilane ze zbiornika pojazdu o mocy min. 25 kW, ciągła cyrkulacja wody w instalacji wodnej i wężach na kołowrotach,
 - w paliwo ze zbiornika pojazdu,
 - w energię elektryczną – z instalacji elektrycznej samochodu,
 - system opróżniania instalacji wodnej z resztek wody za pomocą sprężonego powietrza,
- h) układ ssący:
- pompy ssąca i wysokociśnieniowa umieszczone w jednej wytłumionej komorze wykonanej ze stali nierdzewnej pomiędzy kabiną a zbiornikiem; pompy posadowione na niezależnej

ramie; dostęp serwisowy do pomp przez otwierane na boki drzwiczki zarówno z lewej jak i prawej strony pojazdu,

- pompa ssąca (kompresor) chłodzona powietrzem,
- wydajność pompy ssącej: min. 1280 m³/h,
- max. wytwarzana próżnia min. 0,08 MPa,
- hydrauliczne przeniesienie napędu,
- układ ssania, zapewniający ssanie z głębokości min. 7 m bez urządzeń wspomagających,
- średnica węża ssącego: Ø 125mm,
- długość węża ssącego o średnicy DN 125 – min. 16 m. zapewniająca możliwość ssania z głębokości min. 8 m bez konieczności łączenia dodatkowych odcinków węża,
- końcówka węża ssącego wyposażona w złącze typu strażackiego,
- pneumatyczny układ przełączania ssanie/tłoczenie,
- zabezpieczenie kompresora przed zalaniem,
- filtr cyklonowy ze stali nierdzewnej przeznaczony do odprowadzania zassanego szlamu oraz odławiania zanieczyszczeń płynnych i błotnistych. Wewnątrz zainstalowany filtr do zatrzymywania grubszych zanieczyszczeń (szmaty, papier itp.) oraz drugi dla mniejszych cząstek,
- system wyłączający ssanie gdy cyklon jest przepelniony, czujnik wyłączający kompresor, gdy poziom zassanego materiału przekracza wartości progowe,
- pozostałe elementy układu ssąco-tłoczącego:
 - ✓ zawór klapowy,
 - ✓ zawór odcinający - zabezpieczający kompresor przed zalaniem,
 - ✓ odstojnik - zabezpieczający kompresor przed zalaniem,
 - ✓ zawór czterodrogowy sterowany siłownikiem pneumatycznym,
 - ✓ odolejacz,
 - ✓ filtr powietrza - zabezpieczający kompresor przed zanieczyszczeniami lotnymi,
 - ✓ wakuometry - wskazujące wielkość ciśnienia panującego w zbiorniku,
 - ✓ układ rur i przewodów elastycznych łączących całość ze zbiornikiem,
 - ✓ tłumik ssania i tłumik wydechu,

i) układ wysokociśnieniowy:

- pompa wysokociśnieniowa nurnikowa,
- wydajność min. 330 l/min, max. 340 l/min przy ciśnieniu nominalnym 170 bar,
- pompa wysokociśnieniowa wyposażona w trzy zespoły zaworowe ssąco-tłoczne pompy, każdy z nich wyjmowany i montowany w głowicy pompy jako jeden kompletny moduł – schemat dołączyć do oferty,
- pompa umieszczona nad ramą podwozia,
- zabezpieczenie pompy przed pracą „na sucho”,
- czujnik położenia zaworu wodnego do pompy wysokociśnieniowej – brak możliwości załączenia pompy w przypadku zamkniętego zaworu wodnego,
- akustyczny sygnał niskiego stanu wody,
- automatyczne zatrzymanie pracy pompy w przypadku braku wody,
- płynna regulacja ciśnienia wody,

j) duża wciągarka węża wysokociśnieniowego:

- wyposażona w układ automatycznego wspomaganie układania węża,
- uchylanie wspomagane hydraulicznie,
- długość węża 120 m,
- średnica Ø 25mm,
- wąż gumowy z gwintem łączącym 1”,
- wąż gumowy wysokociśnieniowy z opłotem tekstylnym,
- płynna regulacja szybkości zwijania,

k) wciągarka mała węża wysokociśnieniowego:

- mała wciągarka i wąż wysokociśnieniowy:
 - ✓ długość węża 60 m,
 - ✓ średnica Ø 13 mm,
 - ✓ wąż gumowy z gwintem łączącym 1/2”,
 - ✓ wąż gumowy wysokociśnieniowy z opłotem tekstylnym,
- płynna regulacja szybkości zwijania,
- wyposażona w układ automatycznego wspomaganie układania węża,

- l) sterowanie radiowe:
- sterowanie wysięgnikiem obrót prawo/lewo,
 - sterowanie wysięgnikiem góra/dół,
 - sterowanie wysięgnikiem wysuwanie/wsuvanie,
 - rozwijanie/zwijanie węża wysokociśnieniowego,
 - przełączanie funkcji ssanie – tłoczenie,
 - załączanie pompy wodnej,
 - płynna regulacja ciśnienia wody,
 - wyłącznik awaryjny,
 - uruchomienia kompresora,
 - podnoszenie i zmniejszanie obrotów silnika,
 - włącznik lampy roboczej na wysięgniku,
 - kontrolka naładowania baterii,
 - wł./wyl. Pulpitu,
- m) pulpit przewodowy umożliwiający zachowanie bezpiecznej odległości od pojazdu i realizujący funkcje:
- otwieranie zamków hydraulicznych tylnej dennicy,
 - zamykanie zamków hydraulicznych tylnej dennicy,
 - otwieranie dennicy,
 - zamykanie dennicy,
- n) pulpit kontrolno-sterowniczy:
- pulpit kontrolno-sterowniczy wykonany ze stali nierdzewnej, hermetyczny, wyposażony w następujące funkcje:
 - ✓ START / STOP pompy wodnej,
 - ✓ START / STOP kompresora,
 - ✓ pierwsza prędkość pracy pompy wodnej,
 - ✓ druga prędkość pracy pompy wodnej,
 - ✓ S (ssanie) / T (tłoczenie),
 - ✓ zawór odwodnienia węża ssawnego,
 - ✓ zawór wysięgnika,
 - ✓ włącznik oświetlenia na wysięgniku,
 - ✓ oświetlenie skrzynki,
 - ✓ włącznik lampy przenośnej,
 - ✓ kontrolka przegrzania kompresora,
 - ✓ licznik wysuwu węża,
 - ✓ przycisk zatwierdzania operacji,
 - ✓ przycisk resetu wysunięcia węża,
 - ✓ licznik pracy pompy wodnej,
 - ✓ licznik pracy kompresora,
 - ✓ wyłącznik awaryjny,
 - ✓ informacja o konieczności wykonania przeglądu technicznego,
- o) kaseta sterująca na ramie obrotowej wciągarki dużej której przyciski realizują funkcje:
- włącznik oświetlenia,
 - uchylanie kołowrotu dużego,
 - START/STOP pompy wodnej,
 - wyłącznik bezpieczeństwa ,
 - obroty silnika +/-,
- p) wyposażenie pozostałe:
- z tyłu pojazdu pojedyncze światło sygnalizacyjne typu kogut,
 - szafki narzędziowe ze stali nierdzewnej po obu stronach zabudowy, otwierane do góry z siłownikami podtrzymującymi lub roletami, z zamknięciem na klucz,
 - lampa robocza na zwijanym przewodzie długość min 15 m,
 - umywalka do mycia rąk z podgrzewaną wodą,
 - pistolet wodny z laną ze strumieniem regulowanym i wirującym,
 - inżektor,
 - imadło,
 - węże ssawne o średnicy minimum fi 110 - 2 szt., długość min. 3 mb,

- zestaw dysz kanałowych szt. 3,
- rolka górna i dolna do prowadzenia węża w kanale,
- dodatkowe rury ssące wykonane z PP ilość 3 szt. długość dostosowana do możliwości zabudowy,
- uchylny stelaż do przewozu węża ssawnych montowany z lewej strony pojazdu – możliwość zamontowania reklamy,
- kamera cofania, monitorująca tył pojazdu podczas pracy, z monitorem wewnątrz kabiny,
- pompa szlamowa zamontowana z tyłu pojazdu,
 - ✓ zapewniająca możliwość ssania z głębokości minimum 2 metrów,
 - ✓ wydatek pompy szlamowej minimum 80 m³/h,
 - ✓ napęd pompy szlamowej za pomocą silnika hydraulicznego,
- zewnętrzny układ zapewniający możliwość smarowania trudno dostępnych miejsc min: zamków hydraulicznych tylnej dennicy oraz łożysk układu napędowego pompy wodnej i kompresora,

3.1.2. opis podwozia:

- a) rok produkcji: nie starszy niż 2019,
- b) podwozie DMC 18 000 kg:
 - silnik wysokoprężny turbo o mocy nie mniejszej niż 300 KM,
 - pojemność skokowa 6000 – 7000 ccm,
 - maksymalny moment obrotowy min. 1100 Nm,
 - poziom emisji spalin EURO VI D /technologia SCR/,
 - skrzynia biegów manualna mechaniczna zsynchronizowana 9+1,
 - oś przednia – resory piórowe paraboliczne, drążek stabilizatora i teleskopowe amortyzatory hydrauliczne, nacisk 7,5 t, tylna – zawieszenie pneumatyczne, nacisk 13 t,
 - masa własna nie większa niż 5 700 kg,
 - blokada mechanizmu różnicowego,
 - układ hamulcowy pneumatyczny, dwuobwodowy,
 - hamulce tarczowe osi przedniej,
 - hamulce tarczowe osi tylnej,
 - ogumienie R22,5,
 - pełnowymiarowe koło zapasowe 1 szt.,
 - zbiornik oleju wspomaganie układu kierowniczego z miarką,
 - rozstaw osi 4000-4300 mm,
 - długość pojazdu wraz z zabudową max. 8400 mm,
 - kabina krótka zawieszona na sprężynach i amortyzatorach odchylana hydraulicznie,
 - ilość miejsc 1 + 2,
 - kolor pomarańczowy - RAL do uzgodnienia z Zamawiającym,
 - ogranicznik prędkości do 89 km/h,
 - wyposażenie :
 - ✓ ABS ,
 - ✓ LDWS,
 - ✓ ESP,
 - ✓ blokada tylnego mostu,
 - ✓ pneumatyczny fotel kierowcy z podłokietnikiem,
 - ✓ pokrycie siedzenia odporne na zabrudzenia,
 - ✓ obicie drzwi zmywalne,
 - ✓ kabina krótka, niska,
 - ✓ stalowy przedni zderzak,
 - ✓ wykładziny z tworzywa na podłogę i tunel silnika,
 - ✓ kratki ochronne na reflektorach przednich,
 - ✓ osłona stalowa chłodnicy,
 - ✓ klimatyzacja manualna,
 - ✓ tempomat,
 - ✓ elektrycznie sterowane szyby,
 - ✓ immobiliser,
 - ✓ światła do jazdy dziennej LED,
 - ✓ główny wyłącznik akumulatora,
 - ✓ zdalnie sterowany centralny zamek,

- ✓ szyby przyciemniane,
- ✓ hamulec silnikowy (dekompresyjny),
- ✓ układ kierowniczy lewostronny,
- ✓ wspomaganie kierownicy,
- ✓ regulowana kolumna kierownicy,
- ✓ elektrycznie sterowane i podgrzewane lusterka wsteczne,
- ✓ dodatkowe lustro rampowe,
- ✓ zbiornik paliwa min. 150 l,
- ✓ podgrzewany zbiornik AdBlue min. 30 l,
- ✓ transformator 24-12V,
- ✓ radio AM/FM z CD,
- ✓ przystawka odbioru mocy,
- ✓ korek wlewu paliwa zamykany na kluczyk,
- ✓ tachograf cyfrowy,
- ✓ komputer pokładowy w języku polskim,
- ✓ przyłącze sprężonego powietrza,
- ✓ przewód do pompowania z manometrem,
- ✓ zagłówki,
- ✓ apteczka pierwszej pomocy, dwa kliny pod koła, trójkąt ostrzegawczy, gaśnica,
- ✓ belka sygnalizacyjna – napis do uzgodnienia z Zamawiającym.
- ✓ napisy firmowe na drzwiach bocznych o treści: **Sulechowskie Przedsiębiorstwo Komunalne "SuPeKom" Sp. z o. o., ul. Poznańska 18, 66-100 Sulechów, tel. 68 385 27 57, zgłaszanie awarii: 994** (rodzaj czcionki, wielkość, kolorystyka i rozmieszczenie do uzgodnienia z Zamawiającym w trakcie realizacji zamówienia),

3.1.3. opis pozostałych wymagań:

- dostawa kompletnego pojazdu wraz z wszystkimi niezbędnymi dokumentami do siedziby Sulechowskiego Przedsiębiorstwa Komunalnego „SuPeKom” Sp. z o. o. przy ul. Poznańskiej 18, 66-100 Sulechów,
- homologacja EU lub inne niezbędne dokumenty do rejestracji pojazdu na terenie RP w tym m. in. homologacja ciężarowa na pojazd z możliwością odliczenia podatku VAT, karta pojazdu,
- instrukcje eksploatacji i konserwacji pojazdu w języku polskim (m.in. instrukcja eksploatacji pojazdu, instrukcja obsługi zawierająca co najmniej charakterystykę techniczną urządzeń, książeczka przeglądów, zalecenia odnośnie konserwacji i środków roboczych), książki gwarancyjne pojazdu i zainstalowanego sprzętu, książkę przeglądów serwisowych,
- bezpłatne przeszkolenie personelu Zamawiającego na miejscu dostawy w zakresie: uruchomienia, eksploatacji i konserwacji dostarczonego pojazdu.

3.2. Wykonawca udzieli Zamawiającemu gwarancji dla zaproponowanego pojazdu:

3.2.1. Okres gwarancji ustala się na **24 miesiące** na cały pojazd (podwozie i zabudowę) bez limitu kilometrów, **36 miesięcy** na pompę wodną wysokociśnieniową i kompresor ssący oraz **48 miesięcy** na powłoki malarskie dla elementów malowanych (m.in. beczka, itp.); okres gwarancji rozpocznie się z dniem podpisania protokołu odbioru pojazdu bez zastrzeżeń.

3.3. W okresie gwarancji i rękojmi Wykonawca obowiązany jest do nieodpłatnego usuwania stwierdzonych wad dostarczonego pojazdu oraz wad urządzeń i materiałów. Dodatkowo Wykonawca zobowiązany jest zapewnić bezpłatny serwis producenta podwozia i zabudowy z czasem reakcji do 24 godzin od telefonicznego lub pisemnego powiadomienia przez Zamawiającego o zaistniałym problemie. Wykonawca zobowiązuje się dokonywać serwisu pojazdu w okresie gwarancji w miejscu jego pracy lub w przypadku konieczności odstawienia pojazdu do serwisu na koszt Wykonawcy. Punkt serwisu producenta podwozia i zabudowy winien znajdować się w odległości do 100 km od siedziby Zamawiającego. W przypadku napraw trwających dłużej niż 96 godzin Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia pojazdu zastępczego na koszt własny, a w przypadku nie dostarczenia takiego pojazdu do pokrycia kosztów wynajmu przez Zamawiającego innego pojazdu do wykonania przyjętych wcześniej zleceń.

3.4. Nie dopuszcza się składania ofert częściowych.

3.5. Nie dopuszcza się składania ofert równoważnych i wariantowych.

3.6. Zamawiający nie dopuszcza możliwości udzielenia dodatkowych dostaw.

4. Termin realizacji przedmiotu dostawy:

- 4.1. Pojazd należy dostarczyć do siedziby Zamawiającego w terminie: **nie wcześniej niż 01.01.2020 roku i nie później niż do 31.01.2020 roku.**

5. Informacja o Wykonawcach wspólnie ubiegających się o realizację przedmiotu dostawy:

- 5.1. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o realizację przedmiotu dostawy:
- ponoszą solidarną odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązania,
 - muszą ustanowić pełnomocnika Wykonawców występujących wspólnie do reprezentowania ich w postępowaniu o realizację przedmiotu dostawy albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie realizacji przedmiotu dostawy. Przyjmuje się, że pełnomocnictwo do podpisania oferty obejmuje pełnomocnictwo do poświadczania za zgodność z oryginałem wszystkich dokumentów. Pełnomocnictwo musi jednocześnie wynikać z umowy lub z innej czynności prawnej, mieć formę pisemną, fakt ustanowienia pełnomocnika musi wynikać z załączonych do oferty dokumentów, wszelka korespondencja prowadzona będzie z pełnomocnikiem,
 - przed zawarciem umowy o realizację niniejszego przedmiotu dostawy, jeżeli oferta Wykonawców występujących wspólnie zostanie wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiający wezwie do przedstawienia umowy regulującej współpracę tych Wykonawców.

6. Opis sposobu przygotowania ofert:

- 6.1. Ofertę należy sporządzić na **formularzu oferty**, stanowiącym załącznik nr 1 do rozdziału I - Instrukcji dla Oferentów. Oferta musi obejmować całość przedmiotu zamówienia i spełniać wszystkie wymagania Warunków Przetargu.
- 6.2. Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę. Złożenie przez tego samego Wykonawcę więcej, niż jednej oferty lub oferty zawierającej wariantowe lub częściowe wykonanie przedmiotu zamówienia spowoduje odrzucenie oferty lub ofert tego Wykonawcy. Wykonawca wchodzący w skład grupy podmiotów składających ofertę wspólnie (*w szczególności spółki cywilne, konsorcjum itp.*) **nie może** złożyć samodzielnie niezależnej oferty.
- 6.3. Oferta wspólna, składana przez dwóch lub więcej Wykonawców powinna spełniać następujące wymagania:
- musi być zgodna z postanowieniami Warunków Przetargu,
 - oświadczenia i dokumenty wspólne wymienione w punkcie 8.1. a), b), d) i e), 8.3. a), c), d), e) podpisują wszyscy Wykonawcy występujący wspólnie lub pełnomocnik w imieniu wszystkich Wykonawców,
 - oświadczenia i dokumenty wymienione w punkcie 8.1. c), 8.2., 8.3. b) i 8.4. składa każdy Wykonawca w imieniu swojej firmy.
- 6.4. Oferta i oświadczenia muszą być podpisane przez:
- osobę/osoby upoważnione do reprezentowania Wykonawcy w obrocie prawnym i zaciągania zobowiązań w wysokości odpowiadającej cenie oferty zgodnie z danymi ujawnionymi w KRS/Rejestrze Przedsiębiorców lub
 - osobę/osoby posiadające pełnomocnictwo.
- 6.5. Pełnomocnictwo:
- musi zawierać zakres upoważnienia,
 - w przypadku złożenia kserokopii pełnomocnictwa – odpis pełnomocnictwa musi być uwierzytelniony przez notariusza,
 - pełnomocnictwo lub jego odpis uwierzytelniony przez notariusza musi być dołączone do oferty, o ile nie wynika z innych dokumentów załączonych przez Wykonawcę.
- 6.6. Dokumenty i oświadczenia dołączone do oferty muszą posiadać formę:

- oryginałów (8.1. a), d i e), 8.2., 8.3. a), c) i e) oraz 8.4.)
 - oryginałów lub kserokopii (pozostałe dokumenty).
- 6.7. W przypadku, gdy Wykonawca, jako załącznik do oferty, dołącza kopię innego dokumentu niż pełnomocnictwo, kopia każdej strony tego dokumentu musi być potwierdzona „za zgodność z oryginałem” przez osobę uprawnioną do złożenia oferty w imieniu Wykonawcy. Poświadczenie powinno zawierać sformułowanie „za zgodność z oryginałem”, pieczętkę imienną osoby podpisującej oraz jej podpis lub parafę, a w przypadku braku imiennej pieczętki, czytelny podpis zawierający imię i nazwisko. Natomiast odpis pełnomocnictwa musi być uwierzytelniony przez notariusza.
- 6.8. W przypadku dokumentów lub oświadczeń sporządzonych w języku obcym należy dołączyć tłumaczenie na język polski podpisane przez Wykonawcę. Dokumenty sporządzone w języku obcym bez wymaganych tłumaczeń nie będą brane pod uwagę.
- 6.9. Do oferty należy załączyć wszystkie dokumenty wymagane odpowiednimi postanowieniami punkcie 8 Instrukcji dla Oferentów.
- 6.10. Oferta musi być złożona w oryginale pod rygorem nieważności, w formie pisemnej, sporządzona w języku polskim, napisana na maszynie do pisania, komputerze lub nieścieralnym atramentem oraz podpisana przez upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy. Wszystkie załączniki do oferty stanowiące oświadczenia Wykonawcy muszą być również podpisane przez upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy.
- 6.11. Wszystkie miejsca w ofercie, w których Wykonawca naniósł zmiany, muszą być parafowane przez osobę/osoby podpisujące ofertę.
- 6.12. Treść oferty musi odpowiadać treści Warunków Przetargu. W celu czytelnego zamieszczenia odpowiedniej ilości informacji wzory załączników można dopasować do indywidualnych potrzeb zachowując jednak brzmienie ich wzorcowej treści.
- 6.13. Wszystkie strony oferty oraz pozostałe dokumenty powinny być ponumerowane i trwale spięte w jedną całość.
- 6.14. Wykonawca winien umieścić ofertę (wraz z wypełnionymi załącznikami) w kopercie zaadresowanej na adres Zamawiającego podany w pkt. 1 Instrukcji dla Oferentów. Koperta musi posiadać oznaczenia:

„Oferta w sprawie pisemnego przetargu nieograniczonego na dostawę fabrycznie nowego pojazdu specjalistycznego ssąco - płuczającego typu WUKO”

„Nie otwierać przed 24.06.2019 r. do godziny 11⁰⁰”

oraz **nazwę i adres** Wykonawcy, aby można było odesłać ofertę w przypadku stwierdzenia jej opóźnienia lub wycofania jej przez Wykonawcę przed terminem otwarcia ofert.

UWAGA: Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia wynikające z nieprawidłowego oznakowania opakowania lub braku którejkolwiek z informacji podanych w niniejszym punkcie.

- 6.15. Wykonawca może, przed upływem terminu do składania ofert, zmienić lub wycofać ofertę, pod warunkiem, że Zamawiający otrzyma pisemne powiadomienie o wprowadzeniu zmian lub wycofaniu przed terminem składania ofert określonym w pkt. 12. Powiadomienie o wprowadzeniu zmian lub wycofaniu oferty musi być przygotowane, opieczetowane i oznaczone zgodnie z postanowieniami pkt. 6.14, a koperta musi być dodatkowo oznaczona określeniem „ZMIANA” lub „WYCOFANIE”.
- 6.16. Ofertę złożoną po terminie Zamawiający zwraca niezwłocznie bez otwierania.
- 6.17. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w niniejszym postępowaniu.
- 6.18. Zaleca się, aby Wykonawca zdobył wszelkie informacje, które mogą być konieczne do przygotowania oferty oraz podpisania umowy.
- 7. Warunki udziału Wykonawców w postępowaniu oraz sposób dokonywania oceny spełnienia tych warunków:**

7.1. **W postępowaniu o udzielenie zamówienia na realizację przedmiotu dostawy mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia dotyczące:**

7.1.1. kompetencji lub uprawnień do prowadzenia działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów

Opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tego warunku: Wykonawca spełni ten warunek, jeżeli złoży oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu zgodnie z załącznikiem nr 2 oraz:

7.1.1.1. wykaże, że producent zabudowy posiada wdrożony Certyfikat ISO 9001:2015 w zakresie projektowania, produkcji, sprzedaży i serwisu pojazdów samochodowych oraz urządzeń specjalistycznych dla gospodarki komunalnej, wodociągów i kanalizacji, cystern i innych pokrewnych;

7.1.2. sytuacji ekonomicznej i finansowej

Opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tego warunku: Wykonawca spełni ten warunek, jeżeli złoży oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu zgodnie z załącznikiem nr 2 oraz:

7.1.2.1. wykaże, że posiada ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę nie mniejszą niż 500.000,00 zł;

W związku z powyższym w celu potwierdzenia spełnienia niniejszego warunku Wykonawcy zobowiązani są do przedłożenia polisy, a w przypadku jej braku innego dokumentu, potwierdzającego, że są ubezpieczeni od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia (w przypadku złożenia przez Wykonawców dokumentów zawierających dane w innych walutach niż złote polskie, to waluty te będą przeliczane przez Zamawiającego na PLN według średniego kursu PLN w stosunku do tych walut ogłoszonego przez NBP w dniu wystawienia polisy lub innego dokumentu, a w przypadku, gdy w danym dniu nie ogłoszono średniego kursu PLN w stosunku do danej waluty, to waluta ta będzie przeliczana przez Zamawiającego według średniego kursu PLN w następnym dniu, w którym nastąpiło ogłoszenie przez NBP średniego kursu dla tej waluty);

WAŻNE: W przypadku wspólnego ubiegania się dwóch lub więcej Wykonawców o udzielenie niniejszego zamówienia, oceniana będzie ich łączna kwota ubezpieczenia, jednakże w ofercie muszą być złożone przedmiotowe dokumenty dla każdego z nich. Zapis punktu 16.11. Instrukcji dla Wykonawców stosuje się odpowiednio

7.1.3. zdolności technicznej lub zawodowej

Opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tego warunku: Wykonawca spełni ten warunek, jeżeli złoży oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu zgodnie z załącznikiem nr 2 oraz:

7.1.3.1. złoży oświadczenie, że dla zaproponowanego pojazdu serwis producenta podwozia i zabudowy znajduje się w odległości do 100 km od siedziby Zamawiającego usytuowanej przy ulicy Poznańskiej 18 w Sulechowie, a czas reakcji od chwili zgłoszenia awarii w dni robocze nie przekroczy 24 h,

7.1.3.2. wykaże, że zrealizował, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, minimum 3 dostawy odpowiadające swoim rodzajem przedmiotowi zamówienia wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy zostały wykonane, potwierdzone dowodami określającymi czy dostawy te zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego dostawy były wykonywane lub są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie wykonawcy,

W związku z powyższym w celu potwierdzenia spełnienia niniejszego warunku Wykonawcy zobowiązani są do przedłożenia wykazu dostaw wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy zostały wykonane wraz z dowodami określającymi czy dostawy te zostały wykonane należycie.

Przez dostawę odpowiadającą swoim rodzajem przedmiotowi zamówienia rozumie się dostawę fabrycznie nowego pojazdu specjalistycznego ssąco - płuczącego typu WUKO o wartości min. 800.000,00 zł brutto każda, w tym min. 1 wykazana dostawa musi dotyczyć zastosowania rozwiązania tożsamego z przedmiotem zamówienia opisanym w pkt. 3.1., tj. kasetowy podajnik węża ssącego;

WAŻNE: W przypadku składania oferty przez Wykonawców występujących wspólnie (np. spółka cywilna, konsorcjum, itp.) warunek niniejszy musi być spełniony przez co najmniej jednego Wykonawcę. Posiadane doświadczenie wszystkich Wykonawców występujących wspólnie (np. spółka cywilna, konsorcjum, itp.) i składających wspólną ofertę sumuje się.

oraz Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu z postępowania.

- 7.2. Oferta musi być złożona w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego jako termin składania ofert.
- 7.3. Oferta powinna być zgodna w kwestii sposobu jej sporządzenia, oferowanego przedmiotu i warunków zamówienia ze wszystkimi wymogami Warunków Przetargu.
- 7.4. **Wykonawca może powierzyć wykonanie zamówienia podwykonawcom.** W takim przypadku jest zobowiązany do wskazania w formularzu ofertowym, stanowiącym załącznik nr 1 do Instrukcji dla Wykonawców, te części zamówienia, których wykonanie powierzy podwykonawcom. W przypadku nie wskazania w formularzu ofertowym części zamówienia, które mają być realizowane przez podwykonawców, Zamawiający uzna, że całość zamówienia będzie wykonywana przez Wykonawcę osobiście. Jeżeli Zamawiający stwierdzi, że wobec danego podwykonawcy zachodzą podstawy wykluczenia, Wykonawca zobowiązany jest zastąpić tego podwykonawcę innym lub zrezygnować z powierzenia wykonania części zamówienia podwykonawcy. Jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby Wykonawca powoływał się na zasadach określonych w pkt. 7.6. Warunków Przetargu, w celu wykazania spełnienia warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w pkt. 7.1. Warunków Przetargu, Wykonawca jest zobowiązany wykazać Zamawiającemu, iż proponowany inny podwykonawca lub wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż wymagany w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia. Powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialności za należyte wykonanie tego zamówienia.

Partner składający ofertę wspólną nie jest podwykonawcą.

- 7.5. Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia, zdolnościach finansowych lub ekonomicznych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował tymi zasobami w trakcie realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia określające w szczególności: zakres dostępnych Wykonawcy zasobów innego podmiotu; sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu przez Wykonawcę przy wykonywaniu zamówienia; charakter stosunku, jaki będzie łączył Wykonawcę z innym podmiotem oraz zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia. Ponadto pisemne zobowiązanie musi zawierać oświadczenie podmiotu, który zobowiązał się do udostępnienia zasobów, że odpowiada solidarnie z wykonawcą za szkodę Zamawiającego powstałą w skutek nieudostępnienia tych zasobów, za wyjątkiem przypadku, gdy za nieudostępnienie zasobów nie ponosi winy. Złożone pisemne zobowiązanie musi być obustronnie podpisane przez udostępniającego zasoby i przyjmującego (Wykonawcę).
- 7.6. Zamawiający wzywa wykonawców, którzy w określonym terminie nie złożyli wymaganych przez Zamawiającego dokumentów i oświadczeń, o których mowa w pkt. 8 albo, którzy złożyli wymagane przez Zamawiającego oświadczenia i dokumenty, o których mowa w pkt. 8 zawierające błędy lub którzy złożyli wadliwe pełnomocnictwa, do ich złożenia w wyznaczonym terminie, chyba, że mimo ich złożenia oferta Wykonawca podlega odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania. Złożone na wezwanie Zamawiającego oświadczenia i dokumenty powinny potwierdzać spełnianie przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu nie później niż w dniu, w którym upłynął termin składania ofert
- 7.7. W celu dokonania oceny spełnienia przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu określonych w niniejszych Warunkach Przetargu Zamawiający sprawdzi, czy złożone oferty

zawierają wymagane oświadczenia i dokumenty, a także czy potwierdzają one spełnienie warunków. Z treści załączonych dokumentów i oświadczeń musi wynikać jednoznacznie, iż Wykonawca spełnia wyżej wymienione warunki.

- 7.8. Spełnienie powyższych warunków podlegać będzie ocenie Zamawiającego dokonywanej metodą 1 - 0, tj. spełnia - nie spełnia, w oparciu o dokumenty, oświadczenia i inne materiały stanowiące załączniki do oferty przedłożonej przez Wykonawcę. Oferta spełniająca warunki otrzyma ocenę „spełnia” natomiast oferta niespełniająca wymogów otrzyma ocenę „nie spełnia” i Wykonawca zostanie wykluczony z ubiegania się o zawarcie umowy na realizację przedmiotu zamówienia, a jego oferta zostanie odrzucona.

8. Dokumenty i oświadczenia, jakie mają dostarczyć Wykonawcy w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu:

- 8.1. w zakresie wykazania spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

- a) oświadczenie, że Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu na druku stanowiącym **załącznik nr 2**;
- b) certyfikat ISO 9001:2015 wystawiony na producenta zabudowy potwierdzający, że posiada on wdrożony system jakości w zakresie projektowania, produkcji, sprzedaży i serwisu pojazdów samochodowych oraz urządzeń specjalistycznych dla gospodarki komunalnej, wodociągów i kanalizacji, cystern i innych pokrewnych;
- c) polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia – **na potwierdzenie spełnienia warunku określonego w punkcie 7.1.2.1.**;
- d) oświadczenie, że dla zaproponowanego pojazdu serwis producenta podwozia i zabudowy znajduje się w odległości do 100 km od siedziby Zamawiającego usytuowanej przy ulicy Poznańskiej 18 w Sulechowie, a czas reakcji od chwili zgłoszenia awarii w dni robocze nie przekroczy 24 h na druku stanowiącym **załącznik nr 4**;
- e) wykaz dostaw wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy zostały wykonane – **na potwierdzenie spełnienia warunku określonego w punkcie 7.1.3.2.** – wraz z dowodami określającymi czy dostawy te zostały wykonane należyście – na druku stanowiącym **załącznik nr 5**;

- 8.2. w zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu z postępowania należy przedłożyć:

- a) oświadczenie Wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia na **załączniku nr 3**;

- 8.3. inne dokumenty:

- a) oferta Wykonawcy na druku stanowiącym **załącznik nr 1**;
- b) aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, **wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert** (każda strona kserokopii podpisana za zgodność z oryginałem przez osobę uprawnioną do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy);
- c) specyfikacja techniczna pojazdu z wyszczególnieniem wszystkich warunków minimalnych podanych przez Zamawiającego potwierdzająca spełnienie tych warunków na formularzu stanowiącym **załącznik nr 6**;
- d) dokumentacja fotograficzna, foldery i/lub rysunki techniczne oferowanego pojazdu, w szczególności należy załączyć obowiązkowo schematy/rysunki 3D i 2D z wymiarami pojazdu oraz rozmieszczeniem ważniejszych elementów zabudowy i rozkładem mas;
- e) potwierdzenie wniesienia **wadium**;

- 8.4. w przypadku składania oferty przez Wykonawców, którzy ubiegają się wspólnie o udzielenie zamówienia – prawnie ustanowione pełnomocnictwo, o którym mowa w pkt 6.5., dla wybranego przedstawiciela do reprezentowania ich w postępowaniu.

9. Opis sposobu obliczania ceny ofertowej:

- 9.1. Rozliczenia pomiędzy Zamawiającym, a Wykonawcą będą dokonywane w PLN.
- 9.2. Wykonawca zobowiązany jest do podania ceny ryczałtowej (netto i brutto) za dostawę przedmiotu zamówienia (określonego w pkt 3.1. Instrukcji dla Oferentów) wyrażonej cyfrowo i słownie w PLN. Wartość brutto wyliczona przez Wykonawcę, musi zawierać podatek VAT naliczony zgodnie z obowiązującymi przepisami. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za prawidłowe ustalenie podatku VAT zgodnie z przepisami ustawy o podatku od towarów i usług.
- 9.3. Cena oferty winna obejmować wszystkie koszty, jakie poniesie Wykonawca przy realizacji przedmiotu dostawy, w tym m.in. koszty dostawy pojazdu do siedziby Zamawiającego. Cena określona przez Wykonawcę zostanie ustalona na okres ważności umowy i musi uwzględniać w swej wartości wzrost cen w okresie realizacji przedmiotu umowy oraz podatek VAT naliczony zgodnie z obowiązującymi przepisami. Cena określona przez Wykonawcę nie będzie podlegała waloryzacji ze względu na inflację w okresie ważności umowy.
- 9.4. Zamawiający **nie dopuszcza** stosowania upustów kwotowych ani procentowych od ceny wyliczonej zgodnie z zapisami pkt. 9.2 – 9.3.
- 9.5. Zapłata należności za dostawę przedmiotu zamówienia nastąpi na podstawie faktury wystawionej przez Wykonawcę, po realizacji zamówienia i podpisaniu protokołu zdawczo - odbiorczego bez zastrzeżeń.
- 9.6. Termin płatności faktury ustala się **do 30 dni** od daty wpływu faktury do siedziby Zamawiającego wraz z podpisanym protokołem zdawczo - odbiorczym bez zastrzeżeń. Zapłata nastąpi z konta Zamawiającego na konto Wykonawcy podane na fakturze. Jako termin zapłaty przyjmuje się datę wpływu środków na rachunek Wykonawcy.
- 9.7. Zamawiający poprawi w tekście oferty oczywiste omyłki pisarskie, rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek oraz inne omyłki polegające na niezgodności oferty z Warunkami Przetargu, niepowodujące istotnych zmian w treści oferty - informując o tym Wykonawcę.
- 9.8. Zamawiający zastrzega sobie prawo negocjacji złożonych ofert co do ceny w następujących przypadkach:
 - 1) gdy zostały złożone oferty najkorzystniejsze o takiej samej cenie – z Wykonawcami, którzy złożyli te oferty,lub
 - 2) po wyborze najkorzystniejszej oferty, a przed zawiadomieniem Wykonawców, którzy złożyli oferty, o wyborze najkorzystniejszej oferty, w szczególności gdy oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia – z Wykonawcą, który złożył najkorzystniejszą ofertę.

Z przeprowadzonych negocjacji zostanie sporządzony protokół.

10. Kryteria wyboru oferty:

- 10.1. Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami i ich wagą:

- CENA

- 100%

Ilość przyznanych punktów w wyżej określonym kryterium obliczana będzie według poniższego wzoru:

- Wc wg kryterium CENA:

$$Wc = \frac{Xa}{Xb} \times 100\text{pkt} \times 100\%$$

gdzie:

Xa – cena minimalna brutto, z wszystkich ofert, za dostawę fabrycznie nowego pojazdu

Xb – cena brutto, z oferty badanej, za dostawę fabrycznie nowego pojazdu

Oferta spełniająca w najwyższym stopniu wymagania określonego kryterium, otrzyma maksymalną ilość punktów. Pozostałym ofertom spełniającym wymagania kryterialne przypisana zostanie odpowiednio mniejsza ilość punktów.

10.2. Zamawiający zawrze umowę dostawy z Wykonawcą, którego oferta będzie najkorzystniejsza i otrzyma największą liczbę punktów.

11. Wymagania dotyczące wadium oraz zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

11.1. Zamawiający **wymaga** wniesienia wadium.

11.1.1. Wykonawca zobowiązany jest przed upływem terminu składania ofert wnieść wadium w wysokości **30'000,00 zł** (słownie: trzydzieści tysięcy złotych).

11.1.2. Wadium może być wniesione w jednej lub kilku następujących formach:

- a) pieniądzu;
- b) poręczeniach bankowych, lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym;
- c) gwarancjach bankowych;
- d) gwarancjach ubezpieczeniowych.

11.1.3. Wadium w formie pieniądza należy wnieść przelewem na konto w Santander Bank Polska S.A. nr 22 1090 1580 0000 0000 5805 0470 z dopiskiem na przelewie: „**Wadium w postępowaniu: 350.WOiZ.11.06.2019.PSP**”.

11.1.4. Skuteczne wniesienie wadium w pieniądzu następuje z chwilą uznania środków pieniężnych na rachunku bankowym Zamawiającego, o którym mowa w ust. 11.1.3. przed upływem terminu składania ofert (tj. przed upływem dnia i godziny wyznaczonej jako ostateczny termin składania ofert).

11.1.5. Zamawiający wymaga, aby dokument potwierdzający wniesienia wadium został załączony do oferty.

11.1.6. Z treści gwarancji/poręczenia winno wynikać bezwarunkowe, na każde pisemne żądanie zgłoszone przez Zamawiającego w terminie związania ofertą, zobowiązanie Gwaranta do wypłaty Zamawiającemu pełnej kwoty wadium w następujących okolicznościach:

- a) jeżeli wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w pkt. 7.6. WP z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył oświadczeń lub dokumentów lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w pkt. 9.7. WP, co spowodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez wykonawcę jako najkorzystniejszej,
- b) odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie,
- c) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie wykonawcy.

11.2. Zamawiający **nie przewiduje** konieczności wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

12. Miejsce i termin składania:

12.1. Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami należy złożyć w siedzibie Zamawiającego w pokoju nr 23 (sekretariat) w godzinach urzędowania lub przesłać, w taki sposób aby dotarła ona na adres Zamawiającego w **nieprzekraczalnym terminie do 24.06.2019 roku do godz. 10⁴⁵**.

12.2. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane. Zostaną one zwrócone Wykonawcom niezwłocznie bez ich otwarcia.

12.3. Zamawiający zastrzega sobie prawo do przesunięcia terminu składania ofert. Jeśli taka sytuacja będzie miała miejsce, to wszystkie prawa i obowiązki Zamawiającego i Wykonawców odnoszące się do terminu pierwotnego będą odnosiły się do terminu zmienionego.

13. Opis sposobu udzielania wyjaśnień dotyczących Warunków Przetargu:

13.1. Wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i Wykonawcy mogą przekazywać w formie pisemnej na adres Zamawiającego podany we wstępie lub przesłać faksem

na numer 68 385 23 70 lub drogą elektroniczną na adres podany w pkt 13.6. lub 17 z zastrzeżeniem, że w przypadku składania oferty wymagana jest jej forma pisemna.

- 13.2. Zamawiający oświadcza, że Warunki Przetargu oraz wszelkie informacje, odpowiedzi na złożone zapytania, modyfikacje, a także inne oświadczenia będą zamieszczane na stronie internetowej Zamawiającego w podanej w punkcie 13.6. w sekcji: **zamówienia publiczne / wg kodeksu cywilnego / 2019**.
- 13.3. Wykonawca może zwrócić się na piśmie (pocztą, faksem lub drogą elektroniczną) do Zamawiającego o wyjaśnienie treści Warunków Przetargu, na które Zamawiający niezwłocznie udzieli wyjaśnień. Zamawiający prześle treść zapytań wraz z wyjaśnieniem wszystkim Wykonawcom, którym doręczono Warunki Przetargu bez ujawniania źródła zapytania oraz umieści w/w informacje na stronie internetowej, na której opublikowane zostały Warunki Przetargu.
- 13.4. Jeżeli Zamawiający lub Wykonawcy przekazują jakiegokolwiek dokumenty lub informacje faksem lub drogą elektroniczną, każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania.
- 13.5. W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może przed upływem terminu składania ofert zmienić treść Warunków Przetargu. Zamawiający prześle treść dokonanej zmiany wszystkim Wykonawcom, którym doręczono Warunki Przetargu oraz umieści na stronie internetowej, na której opublikowane zostały Warunki Przetargu.
- 13.6. Adres poczty elektronicznej lub strony internetowej Zamawiającego:
 - b) e-mail: przetargi@supekom.pl
 - c) <http://supekom.bip.sulechow.pl>

14. Termin związania ofertą:

- 14.1. Wykonawcy pozostają związani ofertą przez okres 30 dni.
- 14.2. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

15. Miejsce i termin otwarcia ofert:

- 15.1. Komisyjne otwarcie ofert nastąpi w dniu **24.06.2019 roku o godzinie 11⁰⁰** w siedzibie Zamawiającego w pok. nr 23 (sala konferencyjna), II piętro.

16. Informacje o trybie otwarcia i oceny ofert:

- 16.1. Zamawiający zaprasza wszystkich Wykonawców na otwarcie ofert - jest to czynność jawna.
- 16.2. Podczas otwarcia ofert Zamawiający podaje nazwy (firmy) oraz adresy Wykonawców, a także informacje dotyczące cen zawartych w ofertach.
- 16.3. W przypadku, gdy Wykonawca nie był obecny na otwarciu ofert na jego wniosek Zamawiający prześle mu informację zawierającą nazwy i adresy Wykonawców, których oferty zostały otwarte oraz ceny tych ofert.
- 16.4. W toku badania i oceny złożonych ofert Zamawiający może żądać udzielenia przez Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych przez nich ofert.
- 16.5. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadamia Wykonawców, którzy złożyli oferty, o:
 - 16.5.1. wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę (firmy), siedzibę i adres Wykonawcy, którego ofertę wybrano oraz uzasadnienie jej wyboru, a także nazwy (firmy), siedziby i adresy Wykonawców, którzy złożyli oferty wraz ze streszczeniem oceny i porównania złożonych ofert zawierającym punktację przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację,
 - 16.5.2. Wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, podając uzasadnienie faktyczne,
 - 16.5.3. Wykonawcach, którzy zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie zamówienia, podając uzasadnienie faktyczne.
- 16.6. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zamieszcza ogłoszenie w miejscu publicznie dostępnym w swojej siedzibie, na stronie internetowej <http://supekom.bip.sulechow.pl> oraz przesyłając zawiadomienie wszystkim Wykonawcom biorącym udział w postępowaniu.

W zawiadomieniu wysłanym do Wykonawcy, którego oferta zostanie wybrana, Zamawiający dodatkowo określi miejsce i termin zawarcia umowy.

- 16.7. Zamawiający zawrze umowę na realizację przedmiotu zamówienia z Wykonawcą, którego oferta odpowiada Warunkom Przetargu oraz została uznana za najkorzystniejszą, na warunkach określonych w projekcie umowy.
- 16.8. W przypadku wyboru oferty złożonej przez spółkę jawną (cywilną) przed zawarciem umowy musi zostać złożona umowa spółki, a w przypadku składania oferty przez konsorcjum – umowa konsorcjum zawierająca co najmniej:
- określenie celu gospodarczego,
 - oznaczenie czasu trwania konsorcjum obejmującego okres realizacji przedmiotu zamówienia, gwarancji i rękojmi,
 - solidarną odpowiedzialność każdego członka konsorcjum wobec Zamawiającego, obejmującą okres realizacji przedmiotu zamówienia, gwarancji i rękojmi,
 - wykluczenie możliwości wypowiedzenia umowy konsorcjum przez któregokolwiek z jego członków do czasu wykonania zamówienia oraz upływu terminu gwarancji i rękojmi,
 - zakaz zmian w umowie bez zgody Zamawiającego.

Zamawiający nie dopuszcza złożenia umowy przedwstępnej konsorcjum lub umowy zawartej pod warunkiem zawieszającym.

- 16.9. **Wykonawca zobowiązany jest posiadać przez cały okres realizacji umowy ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności o sumie ubezpieczenia nie mniejszej niż 500.000,00 zł.** Koszty ubezpieczenia ponosi Wykonawca. Umowa ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej winna mieć charakter ciągły i obejmować ochroną ubezpieczeniową cały okres realizacji przedmiotu umowy. Dopuszcza się składanie kilku umów ubezpieczeniowych od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności następujących po sobie i spełniających warunki, o których mowa w zdaniu pierwszym i drugim.
- 16.10. Przed przystąpieniem do realizacji umowy Wykonawca zobowiązany jest doręczyć Zamawiającemu ogólne warunki ubezpieczenia dla polisy ubezpieczeniowej, o której mowa w punkcie 16.9. Nadto, na żądanie Zamawiającego, Wykonawca zobowiązany jest okazywać dowody uiszczenia składek ubezpieczeniowych.
- 16.11. W przypadku uchybienia przez Wykonawcę obowiązkowi, o którym mowa w punkcie 16.9. Zamawiający uprawniony jest do zawarcia stosownej umowy ubezpieczenia na koszt Wykonawcy, w tym obciążenia go kosztami składek. Wykonawca zobowiązany jest pokryć należności Zamawiającemu z powyższego tytułu niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia doręczenia Zamawiającemu stosownego wezwania, a jeżeli nie pokryje należności w tym terminie, to wówczas Zamawiający pomniejszy wypłatę należności z wystawionej przez Wykonawcę faktury o należność z tytułu zawarcia stosownej umowy ubezpieczenia.
- 16.12. Zamawiający unieważni postępowanie, jeżeli:
- 1) nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu,
 - 2) oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, chyba, że Zamawiający może zwiększyć tę kwotę do ceny najkorzystniejszej oferty,
 - 3) wystąpiła istotna zmiana okoliczności powodująca, że prowadzenie postępowania lub wykonanie zamówienia nie leży w interesie publicznym.
- 16.13. O unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia Zamawiający zawiadamia równocześnie wszystkich wykonawców, którzy:
- a) ubiegali się o udzielenie zamówienia - w przypadku unieważnienia postępowania przed upływem terminu składania ofert,
 - b) złożyli oferty - w przypadku unieważnienia postępowania po upływie terminu składania ofert,
- podając uzasadnienie faktyczne i prawne.

17. Przedstawiciele Zamawiającego uprawnieni do porozumiewania się z Wykonawcami:

- pani Ewa Juryk – e-mail: przetargi@supekom.pl

w siedzibie Zamawiającego, w godzinach urzędowania.

18. Inne postanowienia:

18.1. Zamawiający dopuszcza w trakcie trwania umowy zmianę jej postanowień w następujących przypadkach:

- gdy zmianie ulegnie nazwa, siedziba którejkolwiek ze stron (zmiana niniejsza nastąpi w formie aneksu do umowy w ten sposób, że zmianie ulegną zapisy, w których użyto nazw i/lub siedzib),
- gdy zmianie ulegnie Wykonawca (np.: w związku z przejściem jednego Wykonawcy przez drugiego) - zmiana niniejsza nastąpi w formie aneksu do umowy w ten sposób, że zmianie ulegną zapisy, w których użyto nazwy Wykonawcy,
- gdy zmiana dotyczy zlecenia robót podwykonawcom – zmiana niniejsza nastąpi w formie aneksu do umowy w ten sposób, że zmianie ulegną zapisy dotyczące zlecenia robót podwykonawcom,
- gdy wydłużeniu ulegnie termin dostawy, spowodowany w szczególności niesprzyjającymi warunkami atmosferycznymi, epidemiami, żywiołami, nieprzewidywalnym brakiem możliwości zatrudnienia personelu lub uzyskania materiałów, siłami wyższymi, jakimkolwiek opóźnieniami, utrudnieniami lub przeszkodami spowodowanymi przez Zamawiającego lub jego personel lub dające się mu przypisać, zmianami jakości, parametrów lub technologii, zmianami producenta urządzeń, materiałów lub wyposażenia, wstrzymaniem robót na mocy decyzji organów uprawnionych do wstrzymania lub przerwania robót z przyczyn niezależnych od Zamawiającego i Wykonawcy, itp. powodujący wydłużenie okresu realizacji niniejszego przedmiotu zamówienia – zmiana niniejsza nastąpi w formie aneksu do umowy w ten sposób, że zmianie ulegnie zapis dotyczący terminu wykonania zadania,
- gdy zmianie ulegnie w trakcie wykonywania przedmiotu umowy stawka podatku od towarów i usług VAT (zmiana umowy nastąpi w formie aneksu do umowy w ten sposób, że zmianie ulegnie stawka podatku VAT i kwota wynagrodzenia brutto).

19. KLAUZULA INFOMACYJNA RODO:

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:

- ✓ administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Sulechowskie Przedsiębiorstwo Komunalne „SuPeKom” Sp. z o.o., ul. Poznańska 18, 66-100 Sulechów, tel. 68 385 24 07;
- ✓ inspektorem ochrony danych osobowych w Sulechowskim Przedsiębiorstwie Komunalnym „SuPeKom” Sp. z o.o. jest Pan Maciej Wara-Wąsowski, e-mail: iodo@supekom.pl;
- ✓ Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego dotyczącego postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie kodeksu cywilnego na zadanie pod nazwą: „Dostawa fabrycznie nowego pojazdu specjalistycznego ssąco - płuczącego typu WUKO”, znak sprawy: 350.WOiZ.11.06.2019.PSP;
- ✓ odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 z późniejszymi zmianami), dalej „ustawa Pzp” i zapisy ustawy kodeks cywilny;
- ✓ Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celu do jakiego zostały zebrane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp oraz zgodnie z terminami archiwizacji wynikającymi z ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 217 z późn. zm.), chyba, że przepisy szczególne stanowią inaczej,
- ✓ obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;
- ✓ w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;

- ✓ posiada Pani/Pan:
 - na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
 - na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych*;
 - na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO**;
 - prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
- ✓ nie przysługuje Pani/Panu:
 - w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
 - prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
 - na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

* *Wyjaśnienie:* skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników.

** *Wyjaśnienie:* prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego.

20. Wykaz załączników do niniejszej Instrukcji dla Oferentów:

- 20.1. Wzór formularza oferty (**załącznik nr 1**).
- 20.2. Wzór oświadczenia Wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu (**załącznik nr 2**).
- 20.3. Wzór oświadczenia Wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia (**załącznik nr 3**).
- 20.4. Oświadczenie, że dla zaproponowanego pojazdu serwis producenta podwozia i zabudowy znajduje się w odległości do 100 km od siedziby Zamawiającego usytuowanej przy ulicy Poznańskiej 18 w Sulechowie, a czas reakcji od chwili zgłoszenia awarii w dni robocze nie przekroczy 24 h (**załącznik nr 4**).
- 20.5. Wykaz dostaw (**załącznik nr 5**).
- 20.6. Specyfikacja techniczna pojazdu z wyszczególnieniem wszystkich warunków minimalnych podanych przez Zamawiającego potwierdzająca spełnienie tych warunków (**załącznik nr 6**).
- 20.7. Projekt umowy (**załącznik nr 7**).

FORMULARZ OFERTOWY

Zamawiający:

Sulechowskie Przedsiębiorstwo Komunalne
 „SuPeKom” Sp. z o.o.
 ul. Poznańska 18, 66-100 Sulechów

Dane Wykonawcy:

Nazwa:

Siedziba:

Numer telefonu/faksu:

e-mail:

Osoba uprawniona do kontaktów ze strony Wykonawcy:

Imię i nazwisko:

Numer telefonu/faksu:

e-mail:

Nawiązując do ogłoszenia o **pisemnym przetargu nieograniczonym pn.: „Dostawa fabrycznie nowego pojazdu specjalistycznego ssąco - płuczącego typu WUKO”** oferuję (oferujemy)* realizację zamówienia zgodnie z wymogami zawartymi w Warunkach Przetargu, za cenę ryczałtową:

ogółem netto: zł

słownie:

podatek VAT: zł**ogółem brutto:** zł

słownie:

Oświadczamy, że:

- a) zapoznaliśmy się z Warunkami Przetargu i nie wnosimy do nich zastrzeżeń oraz zdobyliśmy informacje konieczne do przygotowania oferty;
- b) uważamy się za związanych niniejszą ofertą przez czas wskazany w Warunkach Przetargu;
- c) niniejszy przedmiot zamówienia zrealizujemy w terminie określonym przez Zamawiającego w Warunkach Przetargu;
- d) składam / składamy * niniejszą ofertę we własnym imieniu / jako Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia;
- e) nie uczestniczę / nie uczestniczymy * jako Wykonawca / Wykonawcy* w jakiegokolwiek innej ofercie złożonej w celu udzielenia niniejszego zamówienia;
- f) przedmiot zamówienia wykonamy własnymi siłami / za pomocą podwykonawców*, w następującym zakresie:
 - części zamówienia wykonywane przez podwykonawców:,
 - wartość części zamówień wykonywanych przez podwykonawców:,
 - procentowy udział podwykonawców w realizacji zamówienia:;

- g) na cały pojazd (podwozie i zabudowę) udzielamy gwarancji na okres **24** miesięcy bez limitu kilometrów, **36 miesięcy** na pompę wodną wysokociśnieniową i kompresor ssący oraz **48 miesięcy** na powłoki malarskie dla elementów malowanych (m.in. beczka, itp.), okres gwarancji rozpocznie się z dniem podpisania protokołu odbioru pojazdu bez zastrzeżeń;
- h) załączone do Warunków Przetargu wymagania stawiane Wykonawcom oraz postanowienia umowy zostały przez nas zaakceptowane bez zastrzeżeń;
- i) w przypadku wyboru naszej oferty i zawarcia z nami umowy zobowiązujemy się posiadać przez cały okres realizacji umowy ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności o sumie ubezpieczenia nie mniejszej niż 500.000,00 zł
- j) określona przez nas cena jest ceną ryczałtową końcową, niezmienną przez okres ważności umowy; zobowiązujemy się w przypadku wyboru naszej oferty do zawarcia umowy w miejscu i terminie uzgodnionym z Zamawiającym oraz na warunkach określonych w projekcie umowy dołączonym do Warunków Przetargu;
- k) reprezentowana przez nas firma należy do sektora mikroprzedsiębiorstw* / małych przedsiębiorstw* / średnich przedsiębiorstw* / nie dotyczy*, zgodnie z Zaleceniem Komisji z dnia 06.05.2003 r. (Dz.U.UE L 124 z 20.5.2003).

Mikroprzedsiębiorstwo: przedsiębiorstwo, które zatrudnia mniej niż 10 osób i którego roczny obrót lub roczna suma bilansowa nie przekracza 2 mln EUR.

Małe przedsiębiorstwo: przedsiębiorstwo, które zatrudnia mniej niż 50 osób i którego roczny obrót lub roczna suma bilansowa nie przekracza 10 mln EUR.

Średnie przedsiębiorstwa: przedsiębiorstwa, które nie są mikroprzedsiębiorstwami ani małymi przedsiębiorstwami i które zatrudniają mniej niż 250 osób i których roczny obrót nie przekracza 50 mln EUR lub roczna suma bilansowa nie przekracza 43 mln EUR.

- l) wypełniliśmy obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1) wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskaliśmy w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia w niniejszym postępowaniu.**

** W przypadku, gdy Wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO treści oświadczenia wykonawca nie składa. Należy wówczas niniejsze oświadczenie wykreślić.

- m) ustanowionym pełnomocnikiem do reprezentowania w postępowaniu o udzielenie zamówienia i/lub podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego w przypadku składania oferty wspólnej przez dwa lub więcej podmiotów (konsorcja/spółki cywilne) jest:

imię i nazwisko:

stanowisko:

tel/fax.

- n) w przypadku wyboru naszej oferty osobą wskazaną przez nas do kontaktu w trakcie realizacji umowy będzie Pan / Pani, tel.;
- o) oświadczamy, że załączone do oferty dokumenty opisują stan faktyczny i prawny aktualny na dzień otwarcia ofert,
- p) korespondencję w sprawie niniejszego postępowania należy kierować na adres:

nazwa i siedziba:

tel. fax.:

Na potwierdzenie spełnienia wymagań do oferty załączamy:

- (1)
- (2)
- (3)
- (4)
- (5)
- (6)
- (7)
- (8)
- (9)

* - niepotrzebne skreślić

....., dnia

.....
*(podpisy osób uprawnionych do
reprezentowania Wykonawcy)*

**OŚWIADCZENIE O SPEŁNIENIU WARUNKÓW UDZIAŁU
W POSTĘPOWANIU**

Dane Wykonawcy:

Nazwa:

Siedziba:

Numer telefonu/faksu:

e-mail:

Osoba uprawniona do kontaktów ze strony Wykonawcy:

Imię i nazwisko:

Numer telefonu/faksu:

e-mail:

Oświadczam / Oświadczamy *, że spełniam / spełniamy * warunki udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia dotyczące:

- 1) kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów,
- 2) sytuacji ekonomicznej i finansowej
- 3) zdolności technicznej lub zawodowej.

Na każde żądania dostarczymy niezwłocznie odpowiednie dokumenty potwierdzające prawdziwość każdej z kwestii zawartych w oświadczeniu.

Prawdziwość powyższych danych potwierdzam /potwierdzamy * własnoręcznym /własnoręcznymi * podpisem /podpisami *.

** niepotrzebne skreślić*

....., dnia

.....
(podpisy osób uprawnionych do
reprezentowania Wykonawcy)

OŚWIADCZENIE O BRAKU PODSTAW DO WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA

Dane Wykonawcy:

Nazwa:

Siedziba:

Numer telefonu/faksu:

e-mail:

Osoba uprawniona do kontaktów ze strony Wykonawcy:

Imię i nazwisko:

Numer telefonu/faksu:

e-mail:

Oświadczam / Oświadczamy *, że nie podlegam / nie podlegamy * wykluczeniu z postępowania, tj.:

- 1) nie wyrządziłem / nie wyrządziliśmy * szkody nie wykonując zamówienia lub wykonując je nienależycie, nie zostałem / nie zostaliśmy * zobowiązani do zapłaty kar umownych w wysokości nie mniejszej niż 5% wartości realizowanego zamówienia stwierdzonych orzeczeniem sądu, które uprawomocniło się w okresie 3 lat przed wszczęciem postępowania,
- 2) nie jestem / nie jesteśmy * Wykonawcą, w stosunku do którego otwarto likwidację lub którego upadłość ogłoszono,
- 3) nie zalegam / nie zalegamy * z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne (z wyjątkiem przypadków gdy uzyskali oni przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie, rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu),
- 4) nie jestem osobą fizyczną / nie jesteśmy osobami fizycznymi *, które prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwo lub przestępstwa skarbowego,
- 5) nie jesteśmy spółką jawną, której wspólnika prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwo lub przestępstwa skarbowego,
- 6) nie jesteśmy spółką partnerską, której partnera lub członka zarządu prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwo lub przestępstwa skarbowego,
- 7) nie jesteśmy spółką komandytową oraz spółką komandytowo - akcyjną, której komplementariusza prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo

- skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwo lub przestępstwa skarbowego,
- 8) nie jesteśmy osobą prawną, której urzędującego członka organu zarządzającego prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwo lub przestępstwa skarbowego,
 - 9) nie jesteśmy podmiotem zbiorowym, wobec którego sąd orzekł zakaz ubiegania się o zamówienia, na podstawie przepisów o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary,
 - 10) nie jesteśmy Wykonawcą będącym osobą fizyczną, którego prawomocnie skazano za przestępstwo, o którym mowa w art. 9 lub art. 10 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 roku o skutkach powierzenia wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. poz. 769) – przez kres 1 roku od dnia uprawomocnienia się wyroku,
 - 11) nie jesteśmy Wykonawcą będącym spółką jawną, spółką partnerską, spółką komandytową, spółką komandytowo-akcyjną lub osobą prawną, których odpowiednio wspólnika, partnera, członka zarządu, komplementariusza lub urzędującego członka organu zarządzającego prawomocnie skazano za przestępstwo, o którym mowa w art. 9 lub art. 10 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 roku o skutkach powierzenia wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. poz. 769) – przez kres 1 roku od dnia uprawomocnienia się wyroku,
 - 12) nie wykonywałem / nie wykonywaliśmy* bezpośrednio czynności związanych z przygotowaniem niniejszego postępowania i nie posługiwałem się / nie posługiwaliśmy się * w celu sporządzenia oferty osobami uczestniczącymi w dokonywaniu tych czynności,
 - 13) nie złożyłem / nie złożyliśmy * nieprawdziwych informacji mających wpływ lub mogących mieć wpływ na wynik prowadzonego postępowania,
 - 14) nie jestem / nie jesteśmy* Wykonawcą będącym osobom fizyczną, którego prawomocnie skazano za przestępstwo, o którym mowa w art. 9 lub art. 10 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2012 r., poz. 769) w 1 roku od dnia uprawomocnienia się wyroku,
 - 15) nie jesteśmy Wykonawcą będącym spółką jawną, spółką partnerską, spółką komandytową, spółką komandytowo-akcyjną lub osobą prawną, której odpowiednio wspólnika, partnera, członka zarządu, komplementariusza lub urzędującego członka organu zarządzającego prawomocnie skazano za przestępstwo, o którym mowa w art. 9 lub art. 10 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2012 r., poz. 769) w 1 roku od dnia uprawomocnienia się wyroku,
 - 16) wykazałem / wykazaliśmy spełnienie warunków udziału w postępowaniu.

Na każde żądania dostarczymy niezwłocznie odpowiednie dokumenty potwierdzające prawdziwość każdej z kwestii zawartych w oświadczeniu.

Prawdziwość powyższych danych potwierdzam /potwierdzamy * własnoręcznym /własnoręcznymi * podpisem /podpisami *.

** niepotrzebne skreślić*

....., dnia

.....
(podpisy osób uprawnionych do reprezentowania Wykonawcy)

OŚWIADCZENIE

Dane Wykonawcy:

Nazwa:

Siedziba:

Numer telefonu/faksu:

e-mail:

Osoba uprawniona do kontaktów ze strony Wykonawcy:

Imię i nazwisko:

Numer telefonu/faksu:

e-mail:

Oświadczam / oświadczamy*, że dla zaproponowanego przez naszą firmę pojazdu serwis producenta podwozia i zabudowy znajduje się w odległości km od siedziby Zamawiającego usytuowanej przy ulicy Poznańskiej 18 w Sulechowie, tj. na terenie:

– **nawa serwisu:**– **ulica, numer:**– **kod, miejscowość:**– **tel. kontaktowy:**– **osoba do kontaktu:**

Jednocześnie oświadczam, że czas reakcji serwisu producenta podwozia i zabudowy od chwili zgłoszenia awarii w dni robocze nie przekroczy 24 h.

Prawdziwość powyższych danych potwierdzam / potwierdzamy* własnoręcznym / własnoręcznymi* podpisem / podpisami*.

....., dnia

.....
(podpisy osób uprawnionych do
reprezentowania Wykonawcy)

* *niepotrzebne skreślić*

SPECYFIKACJA TECHNICZNA POJAZDU

Dane Wykonawcy:

Nazwa:

Siedziba:

Numer telefonu/faksu:

e-mail:

Osoba uprawniona do kontaktów ze strony Wykonawcy:

Imię i nazwisko:

Numer telefonu/faksu:

e-mail:

Marka, typ:
Rok produkcji zabudowy:
Zabudowa ciśnieniowo – ssąca spełniająca aktualnie obowiązujące wymogi BHP oraz przepisy o ruchu drogowym na terenie UE	TAK / NIE *
Wysokość pojazdu wraz z zabudową mm
Długość pojazdu wraz z zabudową mm
Zabudowa posadzona na ramie pośredniej, połączonej z ramą podwozia, przy zachowaniu wymagań producenta podwozia	TAK / NIE *
Pojazd z przeznaczeniem do: <ul style="list-style-type: none"> ✓ czyszczenia kanałów o średnicy od 50 do 800 mm pod wysokim ciśnieniem z możliwością jednoczesnego zasysania osadów, ✓ usuwania osadów z wpustów ulicznych i studzienek oraz do wypompowywania wody z różnego rodzaju zbiorników bezodpływowych, zalanych piwnic, itp., ✓ mycia ciśnieniowego czystą wodą (zimną lub podgrzewaną) elewacji kamiennych i betonowych, pomników, itp., 	TAK / NIE *
Zbiornik: <ul style="list-style-type: none"> ✓ pojemność całkowita ✓ konstrukcja zbiornika cylindryczna z wypukłymi dennicami oraz z przegrodą stałą poprzeczną ✓ zbiornik wykonany ze stali węglowej ✓ przygotowanie powierzchni zbiornika poprzez obróbkę strumieniowo ścierną ✓ pełne zabezpieczenie antykorozyjne zabudowy, elementy malowane osobno przed montażem ✓ od wewnątrz zabezpieczony farbą epoksydową odporną na działanie czynników mechanicznych, olejów opałowych, napędowych i silnikowych, ropy naftowej, benzyny etylizowanej i bezołowiowej, biopaliw, paliwa lotniczego oraz glikolu, gliceryny, szeregu rozpuszczalników aromatycznych, wody, roztworów elektrolitów oraz agresywnych czynników atmosferycznych (warstwa wewnętrzna nie mniej niż 250 mikronów) ✓ od zewnątrz pomalowany farbą antykorozyjną oraz farbą nawierzchniową odporną na warunki atmosferyczne, promieniowanie UV, w kolorze pomarańczowy – RAL (warstwa zewnętrzna nie mniej niż 150 mikronów) ✓ pierścienie wzmacniające zbiornik równomiernie rozkładające naprężenia zbiornika ✓ opróżnianie komory osadu przy pomocy płyty wygarniającej połączonej ciągnami z tylną dennicą podczas podnoszenia ✓ zbiorniki na wodę oraz ścieki wyposażone we wskaźniki napełnienia dobrze widoczne dla obsługi pojazdu l (..... l ścieki (szlamy) / l woda), TAK / NIE * grubość mm TAK / NIE * TAK / NIE * TAK / NIE * TAK / NIE * TAK / NIE * TAK / NIE * TAK / NIE *

<ul style="list-style-type: none"> ✓ zbiornik osadu z otwieraną i ryglowaną hydraulicznie dennicą poprzez system min. sześciu zamków załączanych siłownikami hydraulicznymi ✓ pierścień ze stali przytwierdzony do obudowy zbiornika zapewniający stabilność dennicy przy otwieraniu i zamykaniu ✓ otwieranie dennicy przez dwa tłoki hydrauliczne wyposażone w zamki hydrauliczne zapobiegające grawitacyjnemu zamknięciu się kłapy w przypadku awarii układu hydraulicznego, zamykanie odbywa się w odwrotnej kolejności ✓ koryto zrzutowe szlamu wykonane ze stali nierdzewnej niemalowanej ✓ zawór ssąco-spustowy do napełniania i opróżniania zbiornika, sterowany ręcznie ✓ zawór spustowy do usuwania wody nadosadowej, sterowany ręcznie ✓ filtr napełniania zbiornika wody czystej ✓ rura zalewowa zakończona złączami strażackimi na obu bokach cysterny - do napełniania komory wodą z hydrantu ✓ rura przelewowa – odprowadzająca nadmiar wody z komory przedniej podczas napełniania komory wodą czystą z hydrantu 	<p>TAK / NIE *</p> <p>TAK / NIE *</p> <p>TAK / NIE *</p> <p>TAK / NIE *</p> <p>TAK / NIE *</p> <p>TAK / NIE *</p> <p>TAK / NIE *</p> <p>TAK / NIE *</p>
<p>Wysięgnik:</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ wysięgnik umożliwiający pionowe wprowadzanie rury ssawnej do kanału lub studzienki i zasysanie osadu porcjami wykonującej minimalne ruchy podnoszenia i opuszczania ssawy (metoda odkurzacza) ✓ wysięgnik teleskopowy, wysuwany zamontowany do tylnej dennicy o parametrach: <ul style="list-style-type: none"> – kąt obrotu – kąt wzniosu – wysuw – długość po wysuwie ✓ głębokość ssania wysięgnikiem min. 7 m od poziomu gruntu, przy użyciu inżektora min. 12 m od poziomu gruntu ✓ podpory wysięgnika - stosowane do podparcia wysięgnika w czasie przejazdu samochodu ✓ kieszenie do odkładania węża ssawnego podczas przejazdu samochodu 	<p>TAK / NIE *</p> <p>TAK / NIE *</p> <p>..... 0</p> <p>..... 0</p> <p>..... m</p> <p>..... m</p> <p>TAK / NIE *</p> <p>TAK / NIE *</p> <p>TAK / NIE *</p>
<p>Podajnik węża ssącego:</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ podajnik węża kasetowy umieszczony nad zbiornikiem – kasetą przystosowaną do pracy z węzłem ssącym o średnicy min. 125 mm i całkowitą jego długością min. 16 mb ✓ system podawania węża ssącego do wysięgnika hydrauliczny – rolkowy 	<p>TAK / NIE *</p> <p>TAK / NIE *</p>
<ul style="list-style-type: none"> ✓ napęd kompresora realizowany za pomocą silnika hydraulicznego ✓ napęd wciągarek dużej i małej realizowany za pomocą silników hydraulicznych 	<p>TAK / NIE *</p> <p>TAK / NIE *</p>
<p>System ochrony zimowej:</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ system ochrony zimowej gwarantujący pracę ciągłą pojazdu przy temperaturze do -15°C poprzez wymiennik ciepła ✓ ogrzewanie wody cyrkulacyjnej poprzez urządzenie grzewcze, zasilane ze zbiornika pojazdu o mocy min. 25 kW, ciągła cyrkulacja wody w instalacji wodnej i węzłach na kołowrotach ✓ w paliwo ze zbiornika pojazdu ✓ w energię elektryczną – z instalacji elektrycznej samochodu 	<p>TAK / NIE *</p> <p>TAK / NIE *</p> <p>TAK / NIE *</p> <p>TAK / NIE *</p>
<p>Układ ssący:</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ pompy ssąca i wysokociśnieniowa umieszczone w jednej wytłumionej komorze wykonanej ze stali nierdzewnej pomiędzy kabiną a zbiornikiem; pompy posadowione na niezależnej ramie; dostęp serwisowy do pomp przez otwierane na boki drzwiczki zarówno z lewej jak i prawej strony pojazdu ✓ pompa ssąca (kompresor) chłodzona powietrzem ✓ wydajność pompy ssącej ✓ max. wytwarzana próżnia ✓ hydrauliczne przeniesienie napędu ✓ układ ssania, zapewniający ssanie z głębokości min. 7 m bez urządzeń wspomagających ✓ średnica węża ssącego ✓ długość węża ssącego o średnicy DN 125 – min. 16 m. zapewniająca możliwość ssania z głębokości min. 8 m bez konieczności łączenia dodatkowych odcinków węża 	<p>TAK / NIE *</p> <p>TAK / NIE *</p> <p>..... m³/h</p> <p>..... MPa</p> <p>TAK / NIE *</p> <p>TAK / NIE *</p> <p>Ø mm</p> <p>TAK / NIE *</p>

<ul style="list-style-type: none"> - transformator 24-12V - radio AM/FM z CD - przystawka odbioru mocy - korek wlewu paliwa zamykany na kluczyk - tachograf cyfrowy - komputer pokładowy w języku polskim - przyłącze sprężonego powietrza - przewód do pompowania z manometrem - zagłówki - apteczka pierwszej pomocy, dwa kliny pod koła, trójkąt ostrzegawczy, gaśnica - belka sygnalizacyjna – napis do uzgodnienia z Zamawiającym - napisy firmowe na drzwiach bocznych o treści: Sulechowskie Przedsiębiorstwo Komunalne "SuPeKom" Sp. z o. o., ul. Poznańska 18, 66-100 Sulechów, tel. 68 385 27 57, zgłaszanie awarii: 994 (rodzaj czcionki, wielkość, kolorystyka i rozmieszczenie do uzgodnienia z Zamawiającym w trakcie realizacji zamówienia) 	<p>TAK / NIE *</p> <p>TAK / NIE *</p> <p>TAK / NIE *</p> <p>TAK / NIE *</p> <p>TAK / NIE *</p> <p>TAK / NIE *</p> <p>TAK / NIE *</p> <p>TAK / NIE *</p> <p>TAK / NIE *</p> <p>TAK / NIE *</p> <p>TAK / NIE *</p> <p>TAK / NIE *</p> <p>TAK / NIE *</p> <p>TAK / NIE *</p> <p>TAK / NIE *</p> <p>TAK / NIE *</p> <p>TAK / NIE *</p>
Dostawa kompletnego pojazdu wraz z wszystkimi niezbędnymi dokumentami do siedziby Sulechowskiego Przedsiębiorstwa Komunalnego „SuPeKom” Sp. z o. o. przy ul. Poznańskiej 18, 66-100 Sulechów	TAK / NIE *
Homologacja EU lub inne niezbędne dokumenty do rejestracji pojazdu na terenie RP w tym m. in. homologacja ciężarowa na pojazd z możliwością odliczania podatku VAT, karta pojazdu	TAK / NIE *
Instrukcje eksploatacji i konserwacji pojazdu w języku polskim (m.in. instrukcja eksploatacji pojazdu, instrukcja obsługi zawierająca co najmniej charakterystykę techniczną urządzeń, książeczka przeglądów, zalecenia odnośnie konserwacji i środków roboczych), książki gwarancyjne pojazdu i zainstalowanego sprzętu, książkę przeglądów serwisowych	TAK / NIE *
Bezpłatne przeszkolenie personelu Zamawiającego na miejscu dostawy w zakresie: uruchomienia, eksploatacji i konserwacji dostarczonego pojazdu	TAK / NIE *

* niepotrzebne skreślić

.....
 (podpisy osób uprawnionych do
 reprezentowania Wykonawcy)

WYKAZ DOSTAW**Wykonawca:**

Nazwa:

Siedziba:

NIP:

KRS/CEiDG:

Reprezentowany przez:

Imię i nazwisko:

Stanowisko:

Podstawa do reprezentacji:

Przedmiot dostawy	Wartość dostawy brutto [w zł]	Data wykonania dostawy		Podmiot, na rzecz którego dostawy te były wykonywane (nazwa, adres, nr telefonu do kontaktu)
		Rozpoczęcie robót	Zakończenie robót	

Uwaga: Załącznik należy wypełnić zgodnie z wytycznymi zawartymi w punkcie 7.1.3.2. Instrukcji dla Wykonawców. Do załącznika należy załączyć dowody określające czy dostawy te zostały wykonane należycie (np. referencje, protokoły, poświadczenia, itp.). Brak w/w dokumentów lub załączenie dokumentów nie potwierdzających tego stanu rzeczy skutkować będzie nie uznaniem danej dostawy za wykonaną należycie.

Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia Zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji.

....., dnia

/miejscość/

.....
(podpisy osób uprawnionych do reprezentowania Wykonawcy)

UMOWA NR (PROJEKT)

zawarta w dniu..... w Sulechowie pomiędzy Spółką: Sulechowskie Przedsiębiorstwo Komunalne „SuPeKom” Sp. z o. o. z siedzibą przy ul. Poznańskiej 18 w Sulechowie wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców pod numerem KRS: 0000034054 w Sądzie Rejonowym w Zielonej Górze, VIII Wydział Gospodarczy KRS, NIP: 973-07-12-918, REGON: 977922651, kapitał zakładowy: 34'561'000zł

w imieniu której działa:

Prezes Zarządu - Marek Lelito

zwaną dalej „ZAMAWIAJĄCYM”,

a z siedzibą w, o numerze identyfikacji podatkowej, KRS* nr w
, ** w imieniu którego działa:

zwanym dalej „WYKONAWCĄ”.

W rezultacie dokonania przez Zamawiającego na podstawie przepisów Kodeksu cywilnego, w trybie pisemnego przetargu nieograniczonego, wyboru oferty Wykonawcy, została zawarta umowa o następującej treści:

PRZEDMIOT UMOWY**§ 1**

1. Zamawiający zamawia, a Wykonawca zobowiązuje się do dostarczenia do siedziby Sulechowskiego Przedsiębiorstwa Komunalnego „SuPeKom” Sp. z o. o. w Sulechowie przy ul. Poznańskiej 18 **fabrycznie nowego pojazdu specjalistycznego ssąco - płuczącego typu WUKO** zgodnie z wymaganiami określonymi w Warunkach Przetargu i złożonej ofercie.

OBOWIĄZKI ZAMAWIAJĄCEGO I WYKONAWCY**§ 2**

1. Strony ustalają, że dokumenty i załączniki złożone w ofercie Wykonawcy w pisemnym przetargu nieograniczonym stanowią integralną część umowy.
 - 1.1. **Wykonawca zobowiązuje się do dostarczenia do siedziby Zamawiającego przedmiotu umowy określonego w § 1 w terminie: nie wcześniej niż 01.01.2020 roku i nie później niż do 31.01.2020 roku.**
 - 1.2. **Zamawiający** zobowiązuje się do przyjęcia przedmiotu umowy, jeśli będzie on spełniał wszystkie wymagania określone w Warunkach Przetargu i ofercie Wykonawcy oraz do zapłaty umówionej ceny w terminie 30 dni od daty wpływu faktury do siedziby Zamawiającego przelewem bankowym na konto wskazane na fakturze.

WYNAGRODZENIE ZA PRZEDMIOT UMOWY**§ 3**

1. Zamawiający zobowiązuje się zapłacić Wykonawcy za dostawę fabrycznie nowego pojazdu specjalistycznego ssąco - płuczącego typu WUKO cenę ryczałtową jak w ofercie, stanowiącej integralną część umowy.
2. Ogólna wartość przedmiotu umowy wynosi: PLN netto, słownie plus podatek VAT co daje cenę brutto: PLN brutto, słownie
3. Wynagrodzenie brutto, o którym mowa w ust. 2 niniejszego paragrafu jest niezmiennie przez czas trwania umowy i uwzględnia w swej wartości wzrost cen w okresie realizacji przedmiotu umowy oraz podatek VAT naliczony zgodnie z obowiązującymi przepisami. Cena ryczałtowa określona przez Wykonawcę nie będzie podlegała waloryzacji ze względu na inflację w okresie ważności umowy. Wynagrodzenie obejmuje również wszystkie koszty, jakie poniesie Wykonawca przy realizacji przedmiotu umowy.

ROZLICZENIA I TERMINY PŁATNOŚCI

§ 4

1. Zapłata należności nastąpi na podstawie faktury wystawionej przez Wykonawcę, po realizacji zamówienia i podpisaniu protokołu zdawczo - odbiorczego bez zastrzeżeń.
2. Podpisany przez strony protokół zdawczo - odbiorczy bez zastrzeżeń stanowić będzie jednocześnie dokument gwarancyjny na przedmiot umowy określony w § 1.
3. Termin płatności faktury ustala się do 30 dni od daty wpływu faktury do siedziby Zamawiającego wraz z podpisanym protokołem zdawczo - odbiorczym bez zastrzeżeń. Zapłata nastąpi z konta Zamawiającego na konto Wykonawcy podane na fakturze.
4. Jako termin zapłaty przyjmuje się datę wpływu środków na rachunek bankowy Wykonawcy.
5. Zamawiający oświadcza, że jest płatnikiem podatku od towarów i usług, posiada numer identyfikacji podatkowej 973-07-12-918.
6. W przypadku gdy, Zamawiający nie wywiązuje się z obowiązku zapłaty wynagrodzenia, będą naliczane ustawowe odsetki.

GWARANCJA I RĘKOJMIA

§ 5

1. Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji na przedmiot umowy, co do jego jakości.
2. Okres gwarancji ustala się na **24 miesiące** na cały pojazd (podwozie i zabudowę) bez limitu kilometrów, **36 miesięcy** na pompę wodną wysokociśnieniową i kompresor ssący oraz **48 miesięcy** na powłoki malarskie dla elementów malowanych (m.in. beczka, itp.); okres gwarancji rozpocznie się z dniem podpisania protokołu zdawczo – odbiorczego pojazdu bez zastrzeżeń.
3. W okresie gwarancji i rękojmi Wykonawca obowiązuje się do nieodpłatnego usuwania stwierdzonych wad dostarczonego pojazdu oraz wad urządzeń i materiałów. Ponadto Wykonawca zobowiązuje się zapewnić bezpłatny serwis producenta podwozia i nadwozia z czasem reakcji do 24 godzin od telefonicznego lub pisemnego powiadomienia przez Zamawiającego o zaistniałym problemie. Wykonawca zobowiązuje się dokonywać serwisu podwozia i nadwozia w okresie gwarancji w miejscu jego pracy lub w przypadku konieczności odstawienia pojazdu do serwisu na koszt Wykonawcy.

Wykonawca oświadcza, że serwis producenta podwozia i zabudowy znajduje się w odległości do 100 km od siedziby Zamawiającego.

Nazwa i adres oraz nr telefonu serwisu producenta podwozia i zabudowy:

4. Strony postanawiają, że z odbioru czynności serwisowych będzie spisany protokół odbioru.

ODSZKODOWANIA

§ 6

1. Strony postanawiają, że obowiązującą je formą odszkodowania będą kary umowne.
2. Kary te będą naliczane w następujących wypadkach i wysokościach:
 - 2.1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne za:
 - 2.1.1. nie dotrzymanie terminu dostawy przedmiotu umowy w wysokości 5.000,00 zł brutto za każdy dzień zwłoki, licząc od dnia następnego po 31.01.2020 roku,
 - 2.1.2. nie usunięcie wad lub braków zawartych w protokole zdawczo – odbiorczym w terminie określonym w tym protokole w wysokości 5.000,00 zł brutto za każdy dzień zwłoki, licząc od dnia następnego po upływie terminu wskazanego w protokole,
 - 2.1.3. za odstąpienie od umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy w wysokości 5% wartości przedmiotu umowy brutto.
 - 2.2. Zamawiający zapłaci Wykonawcy kary umowne za:
 - 2.2.1. odstąpienie od umowy z przyczyn zależnych od Zamawiającego w wysokości 5% wartości przedmiotu umowy brutto.
3. Strony zastrzegają możliwość żądania odszkodowania uzupełniającego przenoszącego wysokość zastrzeżonych kar umownych, do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody.
4. Strony zobowiązują się do zapłaty kar umownych w terminie 14 dni od daty otrzymania wezwania.

5. Wykonawcy wspólnie wykonujący przedmiot zamówienia, ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie umowy.
6. Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia roszczeń z tytułu rękojmi za wady fizyczne i prawne dotyczące przedmiotu umowy, zgodnie z przepisami k.c., niezależnie od uprawnień wynikających z gwarancji.

ODSTĄPIENIE OD UMOWY I ZMIANA UMOWY

§ 7

1. Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od umowy w przypadku:
 - 1.1. wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie Zamawiającego, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy.
2. Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności, z podaniem uzasadnienia w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o okolicznościach określonych w ust. 1.
3. Dopuszczalna jest zmiana niniejszej umowy w przypadku gdy:
 - 3.1.1. zmianie ulegnie nazwa i/lub siedziba którejkolwiek ze stron,
 - 3.1.2. zmianie ulegnie Wykonawca (np.: w związku z przejściem jednego Wykonawcy przez drugiego),
 - 3.1.3. zmiana dotyczy zlecenia robót podwykonawcom,
 - 3.1.4. zmiana dotyczy wydłużenia terminu dostawy,
 - 3.1.5. zmianie ulegnie w trakcie wykonywania przedmiotu zamówienia stawka podatku od towarów i usług VAT.
4. Zmiany, o których mowa w ust. 3, wymagają podpisania aneksu do umowy.

INFORMACJE O SPOSOBIE KOMUNIKOWANIA SIĘ STRON

§ 8

1. Wszelkie zawiadomienia, korespondencja oraz dokumentacja przekazywana w związku z niniejszą Umową między Stronami będzie sporządzana na piśmie i podpisana przez Stronę zawiadamiającą. Zawiadomienia mogą być przesyłane telefaksem, doręczane osobiście, przesyłane kurierem lub listem.
2. Zawiadomienia będą wysyłane na adresy i numery telefaksów podane przez Strony. Każda ze Stron zobowiązana jest do informowania drugiej Strony o każdej zmianie miejsca zamieszkania, siedziby lub numeru telefaksu. Jeżeli Strona nie powiadomiła o zmianie miejsca zamieszkania, siedziby lub numeru telefaksu, zawiadomienia wysłane na ostatni znany adres zamieszkania, siedziby lub numer telefaksu, Strony uznają za doręczone.
3. Powiadamianie każdej ze Stron Umowy jest ważne tylko wtedy, kiedy odbywa się na piśmie. Powiadomienie będzie ważne tylko wtedy, kiedy zostanie doręczone adresatowi.

POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 9

1. Integralnymi załącznikami niniejszej umowy są:
 - Warunki Przetargu,
 - Oferta Wykonawcy.
2. Spory wynikłe z niniejszej umowy będzie rozstrzygał Sąd Powszechny właściwy dla Zamawiającego.
3. W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy ustawy kodeks cywilny.
4. Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym egzemplarzu dla każdej ze stron.

PODPISY

WYKONAWCA

ZAMAWIAJĄCY

*) KRS, lub Ewidencja działalności gospodarczej,

**) spółki z o.o., spółki akcyjne i komandytowo-akcyjne wpisują wysokość kapitału zakładowego, a spółki komandytowo-akcyjne dodatkowo wysokość wniesionego kapitału zakładowego.

***) niepotrzebne skreślić