

OGŁOSZENIE O PRZETARGU

Na podstawie art. 132 ust.1 punkt 4 i ust. 2 oraz art. 133 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (jednolity tekst: Dz. U. z 2018 r., poz. 1986 z późniejszymi zmianami) niniejsze postępowanie prowadzone jest według przepisów Kodeksu cywilnego bez stosowania w/w ustawy.

SULECHOWSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO KOMUNALNE

„SuPeKom” Sp. z o. o.

66-100 Sulechów, ul. Poznańska 18

tel. 68 385 24 07, fax. 68 385 23 70

NIP: 973-07-12-918 REGON: 977922651

KRS Nr 0000034054 Sąd Rejonowy w Zielonej Górze, VIII Wydział Gospodarczy

kapitał zakładowy: 34'561'000,00 zł

ogłasza pisemny przetarg nieograniczony.

1. *Przedmiot zamówienia.*

1.1. Przedmiotem zamówienia jest **dostawa polimeru – chemicznego środka do obróbki osadu** na potrzeby oczyszczalni ścieków w Sulechowie, w ilości ok. 11 000 litrów (średnio 1375 litrów co 45 dni). Dostawa obejmuje również transport polimeru i jego przeładunek do zbiornika zlokalizowanego na terenie Oczyszczalni Ścieków na Nowym Świecie 16 w dni robocze od poniedziałku do piątku w godz. od 07:00 do 15:00. Dostarczany polimer musi posiadać następujące właściwości i co najmniej następujące parametry fizyko – chemiczne:

- preparat ciekły (zemulgowana ciecz), trudnopalny,
- charakter chemiczny: poliakrylamid kationowy w wodno – olejowej emulsji,
- czas trwałości roztworu – min. 1 dzień,
- czas przechowywania produktu w temp. 5 – 30°C – około 6 miesięcy,
- efekt uwodnienia osadu po prasie przy zastosowaniu zaproponowanego polimeru nie mniejszy niż 25-30% przy dawce nie większej niż 7 l/ m³ komunalnego osadu ściekowego,
- jego zastosowanie nie spowoduje pogorszenia jakości osadu uniemożliwiającego jego wykorzystanie do uprawy roślin nieprzeznaczonych do spożycia i do produkcji pasz, tj. powyżej norm dotyczących zawartości metali ciężkich, bakterii z rodzaju Salmonella, liczby żywych jaj pasożytów jelitowych Ascaris sp., Trichuris sp., Toxocara sp. zgodnie z warunkami określonymi w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 6 lutego 2015 roku w sprawie komunalnych osadów ściekowych (Dz. U. z 2015 r., poz. 257).

UWAGA: Przy każdej dostawie Dostawca dostarczy wraz z fakturą certyfikaty świadczące o jakości dostarczonego środka i/lub karty charakterystyki oferowanego polimeru.

1.2. Przedstawiony w ofercie polimer musi być wcześniej przetestowany na terenie Oczyszczalni Ścieków na Nowym Świecie w obecności przedstawiciela Odbiorcy. W celu umożliwienia optymalnego doboru polimeru umożliwiające zostanie przeprowadzenie na oczyszczalni testów w warunkach rzeczywistej pracy urządzeń przeróbki osadowej. Rodzaj polimeru jaki należy zastosować winien dobierać przedstawiciel firmy uczestniczącej w niniejszym postępowaniu udowadniając na miejscu podczas prób technicznych jego efekt. **Z wyników przeprowadzonej próby Dostawca sporządza protokół, który musi być podpisany przez przedstawiciela Dostawcy i Odbiorcy i który należy dołączyć do oferty zawierający co najmniej: datę przeprowadzenia testów, imiona i nazwiska przedstawicieli Dostawcy i Odbiorcy obecnych podczas testów, nazwę testowanego polimeru, efekt uwodnienia (w %), dawka, przy której uzyskano wskazany efekt uwodnienia, ilość przeprowadzonych prób doświadczalnych.** Dostawcy mogą przeprowadzać próby w godzinach od 08:00 do 14:00 po zawiadomieniu Odbiorcy o chęci przeprowadzenia testów z co najmniej jednodniowym wyprzedzeniem, tel. kontaktowy: Pan Dariusz Spiralski, kom. 609 390 497. Koszty związane z przeprowadzeniem testów ponosi Dostawca.

1.3. Dostawy polimeru będą realizowane sukcesywnie w okresie **od 01.01.2020 roku do 31.12.2020 roku** (średnio 1375 litrów co 45 dni). Przy każdorazowej dostawie określonej partii polimeru Dostawca musi również dostarczyć wymagane przepisami certyfikaty świadczące o jakości dostarczonego środka i/lub karty charakterystyki oferowanego polimeru uwzględniające w szczególności charakterystykę chemiczną, właściwości fizyczne i chemiczne, w tym m.in. zawartość składników stwarzających zagrożenie.

1.4. Dostawa polimeru odbywać się będzie po wcześniejszym telefonicznym lub pisemnym powiadomieniu Dostawcy przez Odbiorcę. Powiadomienie Dostawcy o potrzebie dostawy polimeru odbywać się będzie faksem lub telefonicznie na 3 dni robocze przed dostawą.

1.5. W przypadku ograniczenia przez Odbiorcę ilości kupionego polimeru w stosunku do zamówionego, nie będzie to uznane przez Dostawcę za odstąpienie od umowy i tym samym Dostawca nie będzie miał prawa do dochodzenia od Odbiorcy odszkodowania z tytułu zakupu mniejszej ilości polimeru.

1.6. Nie dopuszcza się składania ofert częściowych. Nie dopuszcza się składania ofert równoważnych i wariantowych.

1.7. Odbiorca nie dopuszcza możliwości udzielenia dodatkowych dostaw.

2. *Adres strony internetowej, na której dostępne są Warunki Przetargu:*

<http://supekom.bip.sulechow.pl/>

3. *Termin realizacji:* termin dostawy polimeru ustala się na okres **od 01.01.2020 roku do 31.12.2020 roku.**

4. *Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tych warunków:*

4.1. **W postępowaniu o udzielenie zamówienia na realizację przedmiotu dostawy mogą wziąć udział Oferenci, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia dotyczące:**

4.1.1. kompetencji lub uprawnień do prowadzenia działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów

Opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tego warunku: Oferent spełni ten warunek, jeżeli złoży oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu zgodnie z załącznikiem nr 2;

4.1.2. sytuacji ekonomicznej i finansowej

Opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tego warunku: Oferent spełni ten warunek, jeżeli złoży oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu zgodnie z załącznikiem nr 2;

4.1.3. zdolności technicznej lub zawodowej

Opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tego warunku: Oferent spełni ten warunek, jeżeli złoży oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu zgodnie z załącznikiem nr 2;

oraz Oferenci, którzy nie podlegają wykluczeniu.

4.2. Oferta musi być złożona w terminie wyznaczonym przez Odbiorcę jako termin składania ofert.

4.3. Oferta powinna być zgodna w kwestii sposobu jej sporządzenia, oferowanego przedmiotu i warunków zamówienia ze wszystkimi wymogami Warunków Przetargu.

4.4. Odbiorca nie dopuszcza udziału podwykonawców w realizacji przedmiotu zamówienia.

4.5. W celu dokonania oceny spełnienia przez Oferenta warunków udziału w postępowaniu określonych w niniejszych Warunkach Przetargu Odbiorca sprawdzi, czy złożone oferty zawierają wymagane oświadczenia i dokumenty, a także czy potwierdzają one spełnienie warunków. Z treści załączonych dokumentów i oświadczeń musi wynikać jednoznacznie, iż Oferent spełnia wyżej wymienione warunki.

4.5.1. Spełnienie powyższych warunków podlegać będzie ocenie Odbiorcy dokonywanej metodą 1 - 0, tj. spełnia - nie spełnia, w oparciu o dokumenty, oświadczenia i inne materiały stanowiące załączniki do oferty przedłożonej przez Oferenta. Oferta spełniająca warunki otrzyma ocenę „spełnia” natomiast oferta niespełniająca wymogów otrzyma ocenę „nie spełnia” i Oferent zostanie wykluczony z ubiegania się o zawarcie umowy na realizację przedmiotu zamówienia, a jego oferta zostanie odrzucona.

5. Dokumenty i oświadczenia, jakie mają dostarczyć Oferenci w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu:

5.1. w zakresie wykazania spełniania przez Oferenta warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

5.1.1. oświadczenie, że Oferent spełnia warunki udziału w postępowaniu na druku stanowiącym **załącznik nr 2**;

5.2. w zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu z postępowania należy przedłożyć:

5.2.1. oświadczenie Oferenta o braku podstaw do wykluczenia na **załączniku nr 3**;

5.3. inne dokumenty:

5.3.1. oferta Oferenta na druku stanowiącym **załącznik nr 1**;

5.3.2. aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, **wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert** (każda strona kserokopii podpisana za zgodność z oryginałem przez osobę uprawnioną do składania oświadczeń woli w imieniu Oferenta) opisany jako **załącznik nr 5**;

5.3.3. protokół z wyników przeprowadzonej próby podpisany przez przedstawiciela Dostawcy i Odbiorcy opisany jako **załącznik nr 6**;

5.3.4. karta charakterystyki oferowanego polimeru uwzględniająca w szczególności charakterystykę chemiczną, właściwości fizyczne i chemiczne, w tym m.in. zawartość składników stwarzających zagrożenie i/lub świadectwo jakości oferowanego produktu (w języku polskim) opisane jako **załącznik nr 7**;

5.3.5. zaakceptowany projekt umowy opisany jako **załącznik nr 4**;

5.4. w przypadku składania oferty przez Oferentów, którzy ubiegają się wspólnie o udzielenie zamówienia – prawnie ustanowione pełnomocnictwo, o którym mowa w pkt 6.5. Instrukcji dla Oferentów, dla wybranego przedstawiciela do reprezentowania ich w postępowaniu opisane jako **załącznik nr 8**.

6. Sposób uzyskania Warunków Przetargu:

W siedzibie Sulechowskiego Przedsiębiorstwa Komunalnego „SuPeKom” Sp. z o. o., pok. 25 (II piętro) lub na stronie internetowej Odbiorcy <http://supekom.bip.sulechow.pl/>

7. Termin i miejsce składania ofert:

Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami należy złożyć w siedzibie Odbiorcy w pokoju nr 23 (sekretariat) w godzinach urzędowania lub przesłać, w taki sposób aby dotarła ona na adres Odbiorcy w **nieprzekraczalnym terminie do 03.10.2019 roku do godz. 10⁰⁰**.

8. Wadium.

Odbiorca **nie przewiduje** konieczności wniesienia wadium.

9. Data i miejsce otwarcia ofert:

Komisyjne otwarcie ofert nastąpi w dniu **03.10.2019 roku o godzinie 10¹⁵** w siedzibie Odbiorcy w pok. nr 23 (sala konferencyjna), II piętro.

10. Termin związania ofertą:

Oferent pozostaje związany ofertą przez okres 30 dni od dnia upływu terminu składania ofert.

11. Kryterium wyboru oferty:

- CENA - 100%

Wywieszono na tablicy ogłoszeń: **24.09.2019 roku**

Zdjęto z tablicy ogłoszeń:

Zamieszczono na stronie <http://supekom.bip.sulechow.pl> dnia: **24.09.2019 roku**

Sulechów, dn. 24.09.2019 roku

PREZES ZARZĄDU
mgr inż. Marek Lelito