



P-1 szt. 2 (w tym jedna płyta z otworem pod właz)
P-1a szt. 2 - odbicie lustrzane (w tym jedna płyta z otworem pod właz)



Nr	Średnica [mm]		Długość [cm]	Ilość [szt.]	Długość całkowita [m]					
	RB500W									
	Ø	#			ø 8	ø12	# 12	ø 14	# 14	ø 16
1	12					96,44				
2	8				27,44					
3	16		90	3						2,7
Długość ogółem [m]					27,44	96,44				2,7
Masa jednostkowa [kg/m]					0,395	0,888		1,222	1,222	1,565
Masa ogółem [kg]					10,84	85,64				4,23
Masa razem [kg] 1szt.					100,71					
Masa 4szt.					400					

UWAGA:
BETON C30/37 W8
Stal A-III (RB500W)
Dla 1 szt.
Vbet. - 0,837m³
Waga- 2090kg



Budowa stacji uzdatniania wody wraz ze zbiornikiem retencyjnym odstojnikiem wód popłucznych i infrastrukturą towarzyszącą na dz. nr 56/4				Sulechowskie Przedsiębiorstwo Komunalne "SuPeKom" Sp. z o.o. ul. Poznańska 18 66-100 Sulechów	
Nazwa załącznika: Zbrojenie płyt przekrycia P-1 i P-1a					Nr rys.: 34
Imię i Nazwisko		Specjalność	nr uprawnień	podpis	
Projektant: Grzegorz Grabowski		Konstrukcyjna	POM/0333/POOK/11		
Sprawdził: Andrzej Dylewski		Architektoniczno Konstrukcyjna	WBPP-NB-7210/2/83		
Stadium dokumentacji P.B.		Skala 1:25	Data: 01.10.2020		