

ZP-K/16/02/11/2011

/oznaczenie Zamawiającego/

WSZYSCY WYKONAWCY

Dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie II przetargu nieograniczonego pn.: „Dostawa fabrycznie nowego samochodu pogrzebowego typu »karawan«”

WYJAŚNIENIE TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Sulechowskie Przedsiębiorstwo Komunalne „SuPeKom” Sp. z o.o. działając zgodnie z art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2010 roku, Nr 113, poz. 759 z późniejszymi zmianami), poniżej wyjaśnia treść Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia sporządzonej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie II przetargu nieograniczonego pn.: „Dostawa fabrycznie nowego samochodu pogrzebowego typu »karawan«”.

Pytanie 1: Czy Zamawiający dopuści siedzenie pasażera nieregulowane? W układzie kierowca + dwóch pasażerów (podwójne siedzenie) z przodu kabiny nie ma możliwości zastosowania siedzenia regulowanego przód – tył.

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza możliwości zastosowania siedzenia pasażera nieregulowanego.

Pytanie 2: Określając szerokość przedziału funeralnego 1200 mm Zamawiający wymaga, aby szerokość ta była zachowana na długości min 2200 mm? Czy Zamawiający dopuści zwężenie przedziału trumiennego na długości 1900 mm?

Odpowiedź: Odpowiadając na pytanie zadane przez Wykonawcę Zamawiający informuje, że nie dopuszcza zwężenia przedziału trumiennego na długości 1900 mm.

Mając jednak na uwadze ustne zapytania i argumenty innych Wykonawców dotyczących długości i zwężenia przedziału trumiennego Zamawiający po ich analizie postanawia dokonać zmiany w opisie przedmiotu zamówienia dotyczącym wymiarów części trumiennej w następującym zakresie: **„wymiarzy części trumiennej nie mniejsze niż: długość – min. 2100 mm, szerokość – min. 1200 mm, wysokość min. 1000 mm; dopuszcza się zabudowę tunelową do 30% części ładunkowej o wymiarach pozwalających na umieszczenie w niej trumny o szerokości min. 950 mm i wysokości min. 700 mm”.**

Pytanie 3: Czy Zamawiający dopuści opony na okres letni z felgami ze stopów lekkich (alufelgi), pięcioramienne, na okres zimowy drugi komplet opon z felgami stalowymi i kołpakami, koło zapasowe standardowe – 16”?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza opon o wymiarze 16”.

Pytanie 4: Czy Zamawiający dopuści kolor czarna perła?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza dostawy samochodu w kolorze czarna perła.

Pytanie 5: Co Zamawiający rozumie poprzez wymaganie dotyczące kabiny kierowcy: „kabina wyposażona w klimatyzację min. półautomatyczną z systemem rozprowadzania na tył kabiny”? Czy tył kabiny to wg Zamawiającego drugi rząd foteli pasażerów czy przedział ładunkowy? Czy na „tył kabiny” ma dostawać się tylko ciepłe powietrze?

Odpowiedź: Zgodnie z zapisami Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia wymagania dotyczące wyposażenia w klimatyzację zostały ujęte w opisie kabiny kierowcy. Za „tył kabiny” należy zatem uważać drugi rząd foteli znajdujący się w kabinie kierowcy. W związku z powyższym klimatyzacja min. półautomatyczna powinna obsługiwać również „tył kabiny”, a także musi istnieć możliwość rozprowadzania tam ciepła.

Odpowiedzi na niniejsze pytania stają się integralną częścią specyfikacji istotnych warunków zamówienia i muszą zostać uwzględnione przez Wykonawców podczas przygotowywania oferty.

Niniejsze odpowiedzi wymagają zmiany w treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oraz ogłoszenia o zamówieniu.

W związku z udzielonymi odpowiedziami na pytania wprowadzającymi istotne zmiany w treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i ogłoszeniu o zamówieniu Zamawiający przedłuża termin składania ofert na dzień: **06.12.2011 roku do godziny 10:00.**

Tym samym zmianie ulegają zapisy Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w punktach 3.1., 8.14., 14.1., 16.1., 17.1. oraz załącznika nr 5 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, które otrzymują następujące nowe brzmienie:

3.1. „Przedmiotem zamówienia jest **dostawa do siedziby Zamawiającego fabrycznie nowego samochodu pogrzebowego typu "karawan"** spełniającego następujące minimalne wymagania techniczne i jakościowe:

a) opis samochodu fabrycznie nowego:

§ rok produkcji 2011 lub 2012,

§ silnik wysokoprężny o mocy powyżej 120 kW, spełniający normy emisji spalin co najmniej EURO 5,

§ kolor czarny metalik,

§ wyposażenie samochodu bazowego: min. 2 poduszki powietrzne - wymagana poduszka powietrzna kierowcy i pasażera, manualna 6-cio biegowa skrzynia biegów, zamek centralny z pilotem, immobiliser, alarm antywłamaniowy, kierownica wielofunkcyjna, wspomaganie układu kierowniczego, system ABS/ESP, zderzaki i osłony lusterek w kolorze nadwozia, kolumna kierownicza regulowana, okna w kabinie kierowcy otwierane elektrycznie,

§ kabina kierowcy: min. 5 - osobowa (kierowca + 4 pasażerów), siedzenie pasażera regulowane tył - przód, pokrowce ochronne na siedzenia w kolorze zaakceptowanym przez Zamawiającego, dywaniki gumowe na podłodze, zamykany schowek w desce rozdzielczej, kabina ogrzewana (możliwość rozprowadzania ciepła na „tył kabiny”), wyposażona co najmniej w klimatyzację półautomatyczną z systemem rozprowadzania na tył kabiny (obsługującą również „tył kabiny” - drugi rząd foteli), radio fabryczne z odtwarzaczem CD wraz z instalacją i głośnikami oraz z możliwością podłączenia dodatkowych urządzeń i obsługi systemu Bluetooth z funkcją urządzenia głosnomówiącego oraz klawiaturą telefoniczną, system nawigacji w języku polskim z mapą Europy (np. GPS), lusterko wsteczne wewnątrz kabiny, na wszystkie koła fartuchy przeciwbłotne,

§ relingi dachowe w kolorze nadwozia (2 szt.), wieszaki na wieńce (4 szt.),

§ światła przeciwmgłowe przednie, światła do jazdy dziennej zabudowane fabrycznie wykonane w technologii LED, reflektory Bi-ksenon,

§ czujnik parkowania z przodu i z tyłu,

§ klapa tylna podnoszona do góry, na sprężynach gazowych (teleskopowych) wzmocnionych, z wycieraczką,

§ przedni grill chromowany, listwa tylna chromowana,

§ w kabinie boczne przyciemniane szyby za wyjątkiem szyb bocznych przednich – kierowcy i pasażera (zgodnie z obowiązującymi normami), w części trumiennej wszystkie szyby przyciemniane (wyklucza się przyciemnianie szyb naklejaną folią),

b) opis wymagań dotyczących zabudowy funeralnej:

§ zabudowa przystosowana do przewozu co najmniej jednej trumny, wykonana z materiałów łatwo zmywalnych, elementy podłogowe i wyposażenia wewnętrznej części tylnej wykonane ze stali nierdzewnej,

§ ścianka działowa oddzielającaabinę od przestrzeni trumiennej z szybą pozwalającą na bezpośrednią obserwację wnętrza,

§ wentylacja wyciągowa części trumiennej - elektryczna sterowana z kabiny kierowcy,

- § kompletne urządzenie do załadunku i transportu trumny, tj. wózek wykonany ze stali nierdzewnej wysuwany poza obrys samochodu, tacka obrotowa, belka stabilizująca położenie trumny,
 - § izolacja termiczna zabudowy części trumiennej, obowiązkowe dodatkowe wzmocnienie w suficie do mocowania agregatu chłodniczego,
 - § nosze do przenoszenia zwłok,
 - § uchwyty do pasów zamontowane w podłodze (min. 4 szt.) oraz pasy ściągające trumnę (min. 2 szt.),
 - § **wymiary części trumiennej nie mniejsze niż: długość – min. 2100 mm, szerokość – min. 1200 mm, wysokość min. 1000 mm; dopuszcza się zabudowę tunelową do 30% części ładunkowej o wymiarach pozwalających na umieszczenie w niej trumny o szerokości min. 950 mm i wysokości min. 700 mm.**
 - § w części trumiennej zamontowane co najmniej 2 zamykane schowki do przechowywania środków dezynfekujących i odzieży ochronnej,
 - § oświetlenie wielopunktowe (min. 6 punktów), w tym podsufitowe (min. 4 szt.) i na ścianie działowej (min. 2 szt.), halogenowe z wyłącznikiem znajdującym się w kabinie kierowcy,
 - § płyty zastonowe w części trumiennej - komplet na szyby boczne i szybę klapy tylnej (strona wewnętrzna - żelkot w kolorze zabudowy, strona zewnętrzna - aksamit w kolorze czarnym),
- c) opis pozostałych wymagań:
- § dostawa kompletnego pojazdu wraz z wszystkimi niezbędnymi dokumentami do siedziby Sulechowskiego Przedsiębiorstwa Komunalnego „SuPeKom” Sp. z o.o. przy ul. Poznańskiej 18, 66-100 Sulechów,
 - § ornamenty na szyby boczne oraz oznakowanie pojazdu: na drzwiach bocznych napis firmowy: Sulechowskie Przedsiębiorstwo Komunalne "SuPeKom" Sp. z o. o., ul. Poznańska 18, 66-100 Sulechów, tel. 68 385 24 45, na bokach w części tylnej napis: Usługi pogrzebowe (rodzaj czcionki, wielkość i rozmieszczenie do uzgodnienia z Zamawiającym w trakcie realizacji zamówienia),
 - § na okres letni opony z felgami ze stopów lekkich (alufelgi), pięcioramienne, na okres zimowy drugi komplet opon z felgami stalowymi i kołpakami, koło zapasowe standardowe – min. 17”,
 - § wyposażenie standardowe pojazdu, tj. podnośnik, komplet kluczy fabrycznych, w tym, m.in. klucz do kół, gaśnica umieszczona w kabinie kierowcy, apteczka, odblaskowy trójkąt ostrzegawczy,
 - § posiadanie wszystkich niezbędnych dokumentów potrzebnych do zarejestrowania kompletnego samochodu zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie rejestracji i oznaczania pojazdów (tekst jednolity: Dz. U. z 2007 r., Nr 186, poz. 1322), w tym m. in. świadectwo homologacji, kartę pojazdu, certyfikat potwierdzający spełnienie normy emisji spalin Euro 5, atest Państwowego Zakładu Higieny potwierdzający spełnienie wymogów sanitarnych dopuszczających używanie pojazdu do przewozu zwłok zgodny z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 23 lutego 2005 roku w sprawie wydawania zezwoleń na przewóz zwłok i szczątków ludzkich,
 - § instrukcje eksploatacji i konserwacji pojazdu w języku polskim (m.in. instrukcja eksploatacji samochodu, instrukcja obsługi zawierająca co najmniej charakterystykę techniczną urządzenia, książeczka przeglądów, zalecenia odnośnie konserwacji i środków roboczych), książki gwarancyjne pojazdu i zainstalowanego sprzętu, książkę przeglądów serwisowych,
 - § bezpłatne przeszkolenie personelu Zamawiającego na miejscu dostawy w zakresie: uruchomienia, eksploatacji i konserwacji dostarczonego pojazdu,
 - § udzielenie 24 miesięcznego okresu gwarancji na cały samochód bez limitu kilometrów; okres gwarancji rozpocznie się z dniem podpisania protokołu odbioru samochodu bez zastrzeżeń,
 - § Wykonawca zapewni serwis gwarancyjny i pogwarancyjny samochodu w Autoryzowanej Stacji Obsługi oferowanego samochodu w odległości do 30 km od siedziby Zamawiającego usytuowanej przy ulicy Poznańskiej 18 w Sulechowie (Wykonawca złoży jako załącznik do oferty oświadczenie, że dla zaproponowanego przez Oferenta samochodu Autoryzowana Stacja Obsługi znajduje się w odległości do 30 km od siedziby Zamawiającego podając nazwę, adres i dane kontaktowe zaproponowanej stacji).”

8.14. „Wykonawca winien umieścić ofertę wraz z wypełnionymi załącznikami w kopercie zaadresowanej na adres Zamawiającego podany w pkt 1 Instrukcji dla Wykonawców. Koperta musi posiadać oznaczenia:

Oferta w sprawie przetargu nieograniczonego pn.:
„Dostawa fabrycznie nowego samochodu pogrzebowego typu »karawan«”
Nie otwierać przed 06.12.2011 r. do godziny 10¹⁵

oraz nazwę i adres Wykonawcy, aby można było odesłać ofertę w przypadku stwierdzenia jej opóźnienia lub wycofania jej przez Wykonawcę przed terminem otwarcia ofert.

Uwaga: Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia wynikające z nieprawidłowego oznakowania opakowania lub braku którejkolwiek informacji podanych w niniejszym punkcie.”

14.1. „Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami należy złożyć w siedzibie Zamawiającego w pokoju nr 23 (sekretariat) w godzinach urzędowania lub przesać, w taki sposób aby dotarła ona na adres Zamawiającego w **nieprzekraczalnym terminie do 06.12.2011 r. do godz. 10⁰⁰”**

16.1. „Wykonawcy pozostają związani ofertą przez okres 30 dni, tj. do **05.01.2012 roku”**

17.1. „Komisyjne otwarcie ofert nastąpi w dniu **06.12.2011 r.** o godzinie **10¹⁵** w siedzibie Zamawiającego w sali konferencyjnej – pokój nr 23, II piętro.”

Załącznik nr 5:

Załącznik nr 5

SPECYFIKACJA TECHNICZNA SAMOCHODU

Nazwa Wykonawcy:

Siedziba Wykonawcy:

Marka:	
Rok produkcji:	
Silnik wysokoprężny: - o mocy - spełniający normy emisji spalin kM EURO
Kolor:
Wyposażenie samochodu bazowego: - ilość poduszek powietrznych - poduszka powietrzna kierowcy i pasażera - manualna 6-cio biegowa skrzynia biegów - zamek centralny z pilotem - immobiliser - alarm antywłamaniowy - kierownica wielofunkcyjna - wspomaganie układu kierowniczego - system ABS/ESP - zderzaki i osłony lusterek w kolorze nadwozia - kolumna kierownicza regulowana - okna w kabinie kierowcy otwierane elektrycznie TAK / NIE * TAK / NIE * TAK / NIE * TAK / NIE * TAK / NIE * TAK / NIE * TAK / NIE * TAK / NIE * TAK / NIE * TAK / NIE * TAK / NIE *
Kabina kierowcy: - - osobowa (kierowca + pasażerów) - siedzenie pasażera regulowane tył - przód - pokrowce ochronne na siedzenia - dywaniki gumowe na podłodze - zamykany schowek w desce rozdzielczej - kabina ogrzewana (możliwość rozprowadzania ciepła na „tył kabiny”) - kabina wyposażona w klimatyzację z systemem rozprowadzania na tył kabiny, - radio fabryczne z odtwarzaczem CD wraz z instalacją i głośnikami oraz z możliwością podłączenia dodatkowych urządzeń i obsługi systemu Bluetooth z funkcją urządzenia głośnomówiącego oraz klawiaturą telefoniczną,	TAK / NIE * TAK / NIE * TAK / NIE * TAK / NIE * TAK / NIE * TAK / NIE * TAK / NIE * TAK / NIE * TAK / NIE * TAK / NIE *

- system nawigacji w języku polskim z mapą Europy (nazwa systemu:)	TAK / NIE *
- lusterko wsteczne wewnątrz kabiny	TAK / NIE *
- na wszystkie koła fartuchy przeciwbłotne	TAK / NIE *
Relingi dachowe w kolorze nadwozia (2 szt.), wieszaki na wieńce (4 szt.)	TAK / NIE *
Oświetlenie: - światła przeciwmgłowe przednie	TAK / NIE *
- światła do jazdy dziennej zabudowane fabrycznie wykonane w technologii LED	TAK / NIE *
- reflektory Bi-ksenon	TAK / NIE *
Czujnik parkowania z przodu i z tyłu	TAK / NIE *
Kłapa tylna podnoszona do góry, na sprężynach gazowych wzmocnionych, z wycieraczką	TAK / NIE *
Przedni grill chromowany, listwa tylna chromowana	TAK / NIE *
Szyby: - w kabinie boczne przyciemniane szyby za wyjątkiem szyb bocznych przednich – kierowcy i pasażera (zgodnie z obowiązującymi normami),	TAK / NIE *
- w części trumiennej wszystkie szyby przyciemniane	TAK / NIE *
Zabudowa: - przystosowana do przewozu co najmniej jednej trumny (podać ilość)
- wykonana z materiałów łatwo zmywalnych	TAK / NIE *
- elementy podłogowe i wyposażenia wewnętrznego części tylnej wykonane ze stali nierdzewnej	TAK / NIE *
Ścianka działowa oddzielająca kabinę od przestrzeni trumiennej z szybą pozwalającą na bezpośrednią obserwację wnętrza	TAK / NIE *
Wentylacja wyciągowa części trumiennej - elektryczna sterowana z kabiny kierowcy	TAK / NIE *
Kompletne urządzenie do załadunku i transportu trumny, tj. wózek wykonany ze stali nierdzewnej wysuwany poza obrys samochodu, tacka obrotowa, belka stabilizująca położenie trumny	TAK / NIE *
Izolacja termiczna zabudowy części trumiennej, obowiązkowe dodatkowe wzmocnienie w suficie do mocowania agregatu chłodniczego	TAK / NIE *
Nosze do przenoszenia zwłok	TAK / NIE *
Wyposażenie: - uchwyty do pasów zamontowane w podłodze szt.
- pasy ściągające trumnę szt.
Wymiary części trumiennej: - długość mm
- szerokość mm
- wysokość mm
- zabudowa tunelowa do 30% części ładunkowej o wymiarach pozwalających na umieszczenie w niej trumny o szerokości min. 950 mm i wysokości min. 700 mm	TAK / NIE *
Zamontowane co najmniej 2 zamykane schowki do przechowywania środków dezynfekujących i odzieży ochronnej	TAK / NIE *
Oświetlenie wielopunktowe (min. 6 punktów), w tym podsufitowe (min. 4 szt.) i na ścianie działowej (min. 2 szt.), halogenowe z wyłącznikiem znajdującym się w kabinie kierowcy	TAK / NIE *
Płyty zasłonowe w części trumiennej - komplet na szyby boczne i szybę klapy tylnej (strona wewnętrzna - żelkot w kolorze zabudowy, strona zewnętrzna - aksamit w kolorze czarnym) punktów
TAK / NIE *	
Ornamenty na szyby boczne oraz oznakowanie pojazdu zgodnie z zaleceniami Zamawiającego	TAK / NIE *
Na okres letni opony z felgami ze stopów lekkich (alufelgi), pięcioramienne, na okres zimowy drugi komplet opon z felgami stalowymi i kołpakami, koło zapasowe standardowe – min. 17”	TAK / NIE *

Wyposażenie pozostałe: § odblaskowy trójkąt ostrzegawczy, § gaśnica umieszczona w kabinie kierowcy, § apteczka § podnośnik, § komplet kluczy fabrycznych, w ty, m.in. klucz do kół,	TAK / NIE * TAK / NIE * TAK / NIE * TAK / NIE * TAK / NIE *
Instrukcje eksploatacji i konserwacji koparko – ładowarki w języku polskim: § instrukcja eksploatacji § instrukcja obsługi zawierająca m.in. charakterystykę techniczną urządzenia, książeczka przeglądów, zalecenia odnośnie konserwacji i środków roboczych § książki gwarancyjne samochodu i zainstalowanego sprzętu § książka przeglądów serwisowych	TAK / NIE * TAK / NIE * TAK / NIE * TAK / NIE *

* niepotrzebne skreślić

.....
(imiona i nazwiska osób uprawnionych
do reprezentowania Wykonawcy)

.....
(podpisy osób uprawnionych do
reprezentowania Wykonawcy)

Równocześnie na mocy zmian dokonanych w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia zmianie ulegają zapisy ogłoszenia o zamówieniu w sekcji II w punkcie II.1.3) oraz w sekcji IV w punktach IV.4.4) i IV.4.5).

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia oraz Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia, uwzględniająca wszystkie zmiany, zostały dołączone w formie załączników na stronie internetowej Zamawiającego i oznaczone:

**Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia – po modyfikacji**

Z poważaniem

PREZES ZARZĄDU
mgr inż. Marek Lelito