

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

Ogłoszenie dotyczy: Ogłoszenia o zamówieniu.

Informacje o zmienianym ogłoszeniu: 393592 - 2011 data 23.11.2011 r.

SEKCJA I: ZAMAWIAJACY

Sulechowskie Przedsiębiorstwo Komunalne "SuPeKom" Sp. z o.o., ul. Poznańska 18, 66-100 Sulechów, woj. lubuskie, tel. 068 3852407 w. 49, fax. 068 3852370.

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

II.1) Tekst, który należy zmienić:

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: II.1.3).

W ogłoszeniu jest:

1. Przedmiotem zamówienia jest **dostawa** do siedziby Zamawiającego **fabrycznie nowego samochodu pogrzebowego typu "karawan"** spełniającego następujące minimalne wymagania techniczne i jakościowe:

a) opis samochodu fabrycznie nowego:

- rok produkcji 2011 lub 2012,
- silnik wysokoprężny o mocy powyżej 120 kW, spełniający normy emisji spalin co najmniej EURO 5,
- kolor czarny metalik,
- wyposażenie samochodu bazowego: min. 2 poduszki powietrzne - wymagana poduszka powietrzna kierowcy i pasażera, manualna 6-cio biegowa skrzynia biegów, zamek centralny z pilotem, immobiliser, alarm antywłamaniowy, kierownica wielofunkcyjna, wspomaganie układu kierowniczego, system ABS/ESP, zderzaki i osłony lusterek w kolorze nadwozia, kolumna kierownicza regulowana, okna w kabinie kierowcy otwierane elektrycznie,
- kabina kierowcy: min. 5 - osobowa (kierowca + 4 pasażerów), siedzenie pasażera regulowane tył - przód, pokrowce ochronne na siedzenia w kolorze zaakceptowanym przez Zamawiającego, dywaniki gumowe na podłodze, zamykany schowek w desce rozdzielczej, kabina ogrzewana, wyposażona co najmniej w klimatyzację półautomatyczną z systemem rozprowadzania na tył kabiny, radio fabryczne z odtwarzaczem CD wraz z instalacją i głośnikami oraz z możliwością podłączenia dodatkowych urządzeń i obsługi systemu Bluetooth z funkcją urządzenia głośnomówiącego oraz klawiaturą telefoniczną, system nawigacji w języku polskim z mapą Europy (np. GPS), lusterko wsteczne wewnątrz kabiny, na wszystkie koła fartuchy przeciwbłotne,
- relingi dachowe w kolorze nadwozia (2 szt.), wieszaki na wieńce (4 szt.),
- światła przeciwmgłowe przednie, światła do jazdy dziennej zabudowane fabrycznie wykonane w technologii LED, reflektory Bi-ksenon,
- czujnik parkowania z przodu i z tyłu,
- kłapa tylna podnoszona do góry, na sprężynach gazowych (teleskopowych) wzmocnionych, z wycieraczką,
- przedni grill chromowany, listwa tylna chromowana,
- w kabinie boczne przyciemniane szyby za wyjątkiem szyb bocznych przednich – kierowcy i pasażera (zgodnie z obowiązującymi normami), w części trumiennej wszystkie szyby przyciemniane (wyklucza się przyciemnianie szyb naklejaną folią),

b) opis wymagań dotyczących zabudowy funeralnej:

- zabudowa przystosowana do przewozu co najmniej jednej trumny, wykonana z materiałów łatwo zmywalnych, elementy podłogowe i wyposażenia wewnętrznego części tylnej wykonane ze stali nierdzewnej,
- ścianka działowa oddzielająca kabinę od przestrzeni trumiennej z szybą pozwalającą na bezpośrednią obserwację wnętrza,
- wentylacja wyciągowa części trumiennej - elektryczna sterowana z kabiny kierowcy,
- kompletne urządzenie do załadunku i transportu trumny, tj. wózek wykonany ze stali nierdzewnej wysuwany poza obrys samochodu, taca obrotowa, belka stabilizująca położenie trumny,
- izolacja termiczna zabudowy części trumiennej, obowiązkowe dodatkowe wzmocnienie w suficie do mocowania agregatu chłodniczego,
- nosze do przenoszenia zwłok,
- uchwyty do pasów zamontowane w podłodze (min. 4 szt.) oraz pasy ściągające trumnę (min. 2 szt.),

- wymiary części trumiennej nie mniejsze niż: długość - min. 2200 mm, szerokość - min. 1200 mm, wysokość: min. 1000 mm,
- w części trumiennej zamontowane co najmniej 2 zamykane schowki do przechowywania środków dezynfekujących i odzieży ochronnej,
- oświetlenie wielopunktowe (min. 6 punktów), w tym podsufitowe (min. 4 szt.) i na ścianie działowej (min. 2 szt.), halogenowe z wyłącznikiem znajdującym się w kabinie kierowcy,
- płyty zasłonowe w części trumiennej - komplet na szyby boczne i szybę klapy tylnej (strona wewnętrzna - żelkot w kolorze zabudowy, strona zewnętrzna - aksamit w kolorze czarnym),

c) opis pozostałych wymagań:

- dostawa kompletnego pojazdu wraz z wszystkimi niezbędnymi dokumentami do siedziby Sulechowskiego Przedsiębiorstwa Komunalnego „SuPeKom” Sp. z o.o. przy ul. Poznańskiej 18, 66-100 Sulechów,
 - ornamenty na szyby boczne oraz oznakowanie pojazdu: na drzwiach bocznych napis firmowy: Sulechowskie Przedsiębiorstwo Komunalne "SuPeKom" Sp. z o. o., ul. Poznańska 18, 66-100 Sulechów, tel. 68 385 24 45, na bokach w części tylnej napis: Usługi pogrzebowe (rodzaj czcionki, wielkość i rozmieszczenie do uzgodnienia z Zamawiającym w trakcie realizacji zamówienia),
 - na okres letni opony z felgami ze stopów lekkich (alufelgi), pięcioramienne, na okres zimowy drugi komplet opon z felgami stalowymi i kołpakami, koło zapasowe standardowe – min. 17",
 - wyposażenie standardowe pojazdu, tj. podnośnik, komplet kluczy fabrycznych, w tym, m.in. klucz do kół, gaśnica umieszczona w kabinie kierowcy, apteczka, odblaskowy trójkąt ostrzegawczy,
 - posiadanie wszystkich niezbędnych dokumentów potrzebnych do zarejestrowania kompletnego samochodu zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie rejestracji i oznaczania pojazdów (tekst jednolity: Dz. U. z 2007 r., Nr 186, poz. 1322), w tym m. in. świadectwo homologacji, kartę pojazdu, certyfikat potwierdzający spełnienie normy emisji spalin Euro 5, atest Państwowego Zakładu Higieny potwierdzający spełnienie wymogów sanitarnych dopuszczających używanie pojazdu do przewozu zwłok zgodny z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 23 lutego 2005 roku w sprawie wydawania zezwoleń na przewóz zwłok i szczątków ludzkich,
 - instrukcje eksploatacji i konserwacji pojazdu w języku polskim (m.in. instrukcja eksploatacji samochodu, instrukcja obsługi zawierająca co najmniej charakterystykę techniczną urządzenia, książeczka przeglądów, zalecenia odnośnie konserwacji i środków roboczych), książki gwarancyjne pojazdu i zainstalowanego sprzętu, książkę przeglądów serwisowych,
 - bezpłatne przeszkolenie personelu Zamawiającego na miejscu dostawy w zakresie: uruchomienia, eksploatacji i konserwacji dostarczonego pojazdu,
 - udzielenie 24 miesięcznego okresu gwarancji na cały samochód bez limitu kilometrów; okres gwarancji rozpocznie się z dniem podpisania protokołu odbioru samochodu bez zastrzeżeń,
 - Wykonawca zapewni serwis gwarancyjny i pogwarancyjny samochodu w Autoryzowanej Stacji Obsługi oferowanego samochodu w odległości do 30 km od siedziby Zamawiającego usytuowanej przy ulicy Poznańskiej 18 w Sulechowie (Wykonawca złoży jako załącznik do oferty oświadczenie, że dla zaproponowanego przez Oferenta samochodu Autoryzowana Stacja Obsługi znajduje się w odległości do 30 km od siedziby Zamawiającego podając nazwę, adres i dane kontaktowe zaproponowanej stacji).
2. Zamawiający **nie dopuszcza** składania ofert równoważnych.
3. Wykonawca udzieli Zamawiającemu gwarancji dla zaproponowanego samochodu:
- 3.1 Okres gwarancji ustala się na **24 miesiące** na cały samochód bez limitu kilometrów; okres gwarancji rozpocznie się z dniem podpisania protokołu odbioru samochodu bez zastrzeżeń.
- 3.2 W okresie gwarancji i rękojmi Wykonawca obowiązany jest do nieodpłatnego usuwania stwierdzonych wad dostarczonego samochodu oraz wad urządzeń i materiałów. Autoryzowana Stacja Obsługi oferowanego.

W ogłoszeniu powinno być:

1. Przedmiotem zamówienia jest **dostawa** do siedziby Zamawiającego **fabrycznie nowego samochodu pogrzebowego typu „karawan”** spełniającego następujące minimalne wymagania techniczne i jakościowe:

a) opis samochodu fabrycznie nowego:

- rok produkcji 2011 lub 2012,
- silnik wysokoprężny o mocy powyżej 120 kM, spełniający normy emisji spalin co najmniej EURO 5,
- kolor czarny metalik,
- wyposażenie samochodu bazowego: min. 2 poduszki powietrzne - wymagana poduszka powietrzna kierowcy i pasażera, manualna 6-cio biegowa skrzynia biegów, zamek centralny z pilotem, immobiliser, alarm antywłamaniowy, kierownica wielofunkcyjna, wspomaganie układu kierowniczego, system ABS/ESP, zderzaki i osłony lusterek w kolorze nadwozia, kolumna kierownicza regulowana, okna w kabinie kierowcy otwierane elektrycznie,
- kabina kierowcy: min. 5 - osobowa (kierowca + 4 pasażerów), siedzenie pasażera regulowane tył - przód, pokrowce ochronne na siedzenia w kolorze zaakceptowanym przez Zamawiającego, dywaniki gumowe na podłodze, zamykany schowek w desce rozdzielczej, kabina ogrzewana (**możliwość rozprowadzania ciepła na /tył kabiny/**), wyposażona co najmniej w klimatyzację półautomatyczną z systemem rozprowadzania na tył kabiny (**obsługującą również /tył kabiny/ - drugi rząd foteli**), radio fabryczne z odtwarzaczem CD wraz z instalacją i głośnikami oraz z możliwością podłączenia dodatkowych urządzeń i obsługi systemu Bluetooth z funkcją urządzenia głośnomówiącego oraz klawiaturą telefoniczną, system nawigacji w języku polskim z mapą Europy (np. GPS), lustro wsteczne wewnątrz kabiny, na wszystkie koła fartuchy przeciwbłotne,
- relingi dachowe w kolorze nadwozia (2 szt.), wieszaki na wieńce (4 szt.),

- światła przeciwmgłowe przednie, światła do jazdy dziennej zabudowane fabrycznie wykonane w technologii LED, reflektory Bi-ksenon,
- czujnik parkowania z przodu i z tyłu, - kłapa tylna podnoszona do góry, na sprężynach gazowych (teleskopowych) wzmocnionych, z wycieraczką,
- przedni grill chromowany, listwa tylna chromowana,
- w kabinie boczne przyciemniane szyby za wyjątkiem szyb bocznych przednich - kierowcy i pasażera (zgodnie z obowiązującymi normami), w części trumiennej wszystkie szyby przyciemniane (wyklucza się przyciemnianie szyb naklejaną folią),

b) opis wymagań dotyczących zabudowy funeralnej:

- zabudowa przystosowana do przewozu co najmniej jednej trumny, wykonana z materiałów łatwo zmywalnych, elementy podłogowe i wyposażenia wewnętrznego części tylnej wykonane ze stali nierdzewnej,
- ścianka działowa oddzielająca kabinę od przestrzeni trumiennej z szybą pozwalającą na bezpośrednią obserwację wnętrza,
- wentylacja wyciągowa części trumiennej - elektryczna sterowana z kabiny kierowcy,
- kompletne urządzenie do załadunku i transportu trumny, tj. wózek wykonany ze stali nierdzewnej wysuwany poza obrys samochodu, taca obrotowa, belka stabilizująca położenie trumny,
- izolacja termiczna zabudowy części trumiennej, obowiązkowe dodatkowe wzmocnienie w suficie do mocowania agregatu chłodniczego,
- nosze do przenoszenia zwłok,
- uchwyty do pasów zamontowane w podłodze (min. 4 szt.) oraz pasy ściągające trumnę (min. 2 szt.),
- **wymiary części trumiennej nie mniejsze niż: długość - min. 2100 mm, szerokość - min. 1200 mm, wysokość min. 1000 mm; dopuszcza się zabudowę tunelową do 30% części ładunkowej o wymiarach pozwalających na umieszczenie w niej trumny o szerokości min. 950 mm i wysokości min. 700 mm,**
- w części trumiennej zamontowane co najmniej 2 zamykane schowki do przechowywania środków dezynfekujących i odzieży ochronnej, - oświetlenie wielopunktowe (min. 6 punktów), w tym podsufitowe (min. 4 szt.) i na ścianie działowej (min. 2 szt.), halogenowe z wyłącznikiem znajdującym się w kabinie kierowcy,
- płyty zasłonowe w części trumiennej - komplet na szyby boczne i szybę kłapy tylnej (strona wewnętrzna - żelkot w kolorze zabudowy, strona zewnętrzna - aksamit w kolorze czarnym),

c) opis pozostałych wymagań:

- dostawa kompletnego pojazdu wraz z wszystkimi niezbędnymi dokumentami do siedziby Sulechowskiego Przedsiębiorstwa Komunalnego >>SuPeKom<< Sp. z o.o. przy ul. Poznańskiej 18, 66-100 Sulechów,
- ornamenty na szyby boczne oraz oznakowanie pojazdu: na drzwiach bocznych napis firmowy: Sulechowskie Przedsiębiorstwo Komunalne >>SuPeKom<< Sp. z o. o., ul. Poznańska 18, 66-100 Sulechów, tel. 68 385 24 45, na bokach w części tylnej napis: Usługi pogrzebowe (rodzaj czcionki, wielkość i rozmieszczenie do uzgodnienia z Zamawiającym w trakcie realizacji zamówienia),
- na okres letni opony z felgami ze stopów lekkich (alufelgi), pięcioramienne, na okres zimowy drugi komplet opon z felgami stalowymi i kołpakami, koło zapasowe standardowe - min. 17,
- wyposażenie standardowe pojazdu, tj. podnośnik, komplet kluczy fabrycznych, w tym, m.in. klucz do kół, gaśnica umieszczona w kabinie kierowcy, apteczka, odblaskowy trójkąt ostrzegawczy,
- posiadanie wszystkich niezbędnych dokumentów potrzebnych do zarejestrowania kompletnego samochodu zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie rejestracji i oznaczania pojazdów (tekst jednolity: Dz. U. z 2007 r., Nr 186, poz. 1322), w tym m. in. świadectwo homologacji, kartę pojazdu, certyfikat potwierdzający spełnienie normy emisji spalin Euro 5, atest Państwowego Zakładu Higieny potwierdzający spełnienie wymogów sanitarnych dopuszczających używanie pojazdu do przewozu zwłok zgodny z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 23 lutego 2005 roku w sprawie wydawania zezwoleń na przewóz zwłok i szczątków ludzkich,
- instrukcje eksploatacji i konserwacji pojazdu w języku polskim (m.in. instrukcja eksploatacji samochodu, instrukcja obsługi zawierająca co najmniej charakterystykę techniczną urządzenia, książeczka przeglądów, zalecenia odnośnie konserwacji i środków roboczych), książki gwarancyjne pojazdu i zainstalowanego sprzętu, książkę przeglądów serwisowych,
- bezpłatne przeszkolenie personelu Zamawiającego na miejscu dostawy w zakresie: uruchomienia, eksploatacji i konserwacji dostarczonego pojazdu, - udzielenie 24 miesięcznego okresu gwarancji na cały samochód bez limitu kilometrów; okres gwarancji rozpocznie się z dniem podpisania protokołu odbioru samochodu bez zastrzeżeń,
- Wykonawca zapewni serwis gwarancyjny i pogwarancyjny samochodu w Autoryzowanej Stacji Obsługi oferowanego samochodu w odległości do 30 km od siedziby Zamawiającego usytuowanej przy ulicy Poznańskiej 18 w Sulechowie (Wykonawcałoży jako załącznik do oferty oświadczenie, że dla zaproponowanego przez Oferenta samochodu Autoryzowana Stacja Obsługi znajduje się w odległości do 30 km od siedziby Zamawiającego podając nazwę, adres i dane kontaktowe zaproponowanej stacji).

2. Zamawiający **nie dopuszcza** składania ofert równoważnych.

3. Wykonawca udzieli Zamawiającemu gwarancji dla zaproponowanego samochodu:

3.1 Okres gwarancji ustala się na **24 miesiące** na cały samochód bez limitu kilometrów; okres gwarancji rozpocznie się z dniem podpisania protokołu odbioru samochodu bez zastrzeżeń.

3.2 W okresie gwarancji i rękojmi Wykonawca obowiązany jest do nieodpłatnego usuwania stwierdzonych wad dostarczonego samochodu oraz wad urządzeń i materiałów. Autoryzowana Stacja Obsługi oferowanego samochodu winna znajdować się w odległości do 30 km od siedziby Zamawiającego.

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: IV.4.4).

W ogłoszeniu jest: 02.12.2011 godzina 10:00, miejsce: Sulechowskie Przedsiębiorstwo Komunalne »SuPeKom« Sp. z o.o., ul. Poznańska 18, 66-100 Sulechów, II piętro, pokój nr 23 (sekretariat).

W ogłoszeniu powinno być: **06.12.2011** godzina 10:00, miejsce: Sulechowskie Przedsiębiorstwo Komunalne »SuPeKom« Sp. z o.o., ul. Poznańska 18, 66-100 Sulechów, II piętro, pokój nr 23 (sekretariat).

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: IV.4.5).

W ogłoszeniu jest: do 01.01.2012.

W ogłoszeniu powinno być: **do 05.01.2012.**

PREZES ZARZĄDU
mgr inż. Marek Lelito

Wywieszono na tablicy ogłoszeń: **28.11.2011 roku**

Zdjęto z tablicy ogłoszeń:

Zamieszczono na stronie internetowej <http://supekom.bip.sulechow.pl> dnia: **28.11.2011 roku**

Zamieszczono w Biuletynie Zamówień Publicznych **28.11.2011 roku**